BEUTLHAUSER

Miet programm

Mieten leicht gemacht.

01/2025

LIEBHERR MIETPARTNER

Mehr Flexibilität

Ob für kleine, kurzfristige Bauvorhaben oder aufwändige Großprojekte: Wir bieten Mietmaschinen für die unterschiedlichsten Anforderungen.

- Umfangreiches Angebot von mehr als 3.000 Mietmaschinen und -geräten mit neuester Technik
- Als Liebherr-Mietpartner haben wir Zugriff auf den umfangreichen Mietmaschinen-Pool von Europas größtem Baumaschinenhersteller
- Hohe Verfügbarkeit, viele Spezialgeräte und Flottenvermietung
- Tages- oder Jahresmiete, Full Service
- Individuelle und professionelle Einsatzberatung sowie projektbezogene Problemlösungen
- Mitarbeiterschulungen, Montage-Service, Logistik-Dienstleistungen
- Überregionale und internationale Baustellenbetreuung
- 2D-/3D-Maschinensteuerungen

Inhalts verzeichnis

LIEBHERR MIETPARTNER

BAUGERÄTE

Warum bei Beutlhauser mieten 6-7
Objektüberwachung und Baufortschrittsdokumentation 8-9
Emissionsfreier Mietpark 10-11

Anhänger 14-15
Baustrom - Anschlussschränke 16-17
Aufzüge 18-19
Baustraßen und Bauwägen 20-21
Bauzäune und Absturzsicherungen 22-23

Betontechnik 24-27
Bohr- und Abbruchhämmer elektrisch . . . 28-29

Container 30-31
Zubehör Container 32-33

Förderbänder 34-35
Fugenschneider 36-37
Garten- und Landschaftsbau 38-43
Greif- und Verlegetechnik 44-47

Heizsysteme 48-49
Kompressoren 50-53
Zubehör Kompressoren 54-55
Kraftstoffcontainer und Luftentfeuchter . . 56-57

Lasersysteme 58-59
Lichttechnik 60-61

Maurerarbeitsbühnen 62-63
Minikrane 64-65

Steinsägen 66-67

Stromerzeuger 68-71
Tauch- und Schmutzwasserpumpen 72-75

Trennschleifer 76-77
Verbausysteme 78-85

Verdichtungsgeräte 86-99
Walzenzüge 100-101

SERVICE

Pritschenfahrzeug 104-105

BAUMASCHINEN

Bagger

Minibagger 108-111
Kurzheck Minibagger 112-117
Raupenbagger 118-123
Kurzheck Raupenbagger 124-125
Mobilbagger 126-127
Kurzheck Mobilbagger 128-129
Böschungs- und Zweiwegebagger 130-131
Zubehör Spezialbagger 132-133

Industrieumschlaggeräte 134-135
Zubehör Bagger 136-149

Dumper

Kettendumper 150-151
Mobildumper 152-155

Lader

Multifunktionsradlader 156-157
Anbaugeräte Multifunktionsradlader 158-159
Kompakte Radlader 160-161
Radlader 162-165
Zubehör Radlader 166-167

Teleskoplader

Teleskoplader starr 168-169
Teleskoplader roto 170-171
Knickgelenkte Muldenkipper 172-173

Raupen

Planierraupen 174-175
Laderaupen 176-177

Smart Systems Maschinensteuerung 180-181

Krane

Untendreher 184-187
Obendreher 188-191
Zubehör Hochbau 192-193

SERVICE

Reinigungs- und Kraftstoffkosten 196-197
Maschinenbruchpauschale 198-199

ALLGEMEINES

Beutlhauser-Holding 202-203
Kommunaltechnik 204
Baumaschine 205
Safe Work 206-207
Smart Systems 208-209
OneStop Pro 210-211
Flurförderzeuge 212-213
Raumsysteme 214
Lager Profis Shop 215
Reidl Shop 216
Reidl Arbeitsschutz 217
Baustellenmanagement 218
Baugeräte Shop 219

Ansprechpartner 222
Notizen 223

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. Irrtum und Änderung vorbehalten.

Warum
BEI BEUTLHAUSER MIETEN?

Liebherr Mietpartner

Wir sind Mitglied der Liebherr-Mietpartner GmbH in Deutschland und verfügen über den Zugriff auf einen umfangreichen Fuhrpark von Liebherr-Erdbewegungsmaschinen und Umschlagmaschinen. Wir haben für jede Baustelle die richtige Maschine.

Regionale/überregionale Betreuung

Unser Mietpark wird regional und überregional betreut. So mieten Sie Baumaschinen und Baugeräte schnell, einfach und unkompliziert und das ganz in Ihrer Nähe.

Nachhaltigkeit

Wir stellen uns immer wieder kritisch Fragen, wie wir den Ist-Zustand verbessern können. Seit einiger Zeit arbeiten wir in verschiedenen Bereichen genau in diese Richtung.

Leistungsstarkes Vollsortiment

Komplettes Produktportfolio für jeden Baustellenbedarf. Entdecken Sie über 10.000 Baumaschinen und Geräte von führenden Marken wie Liebherr, Wacker Neuson, Kubota, Bell, Bosch und vielen mehr.

Rundum-Sorglospaket

Unsere Baumaschinenvermietung bietet ihnen ein rundum Sorglos-Paket: Beratung durch Experten, Flexibilität, Einsatzberatung, Mobiler Service für Ihre Baumaschinen und Geräte. Mit Beutlhauser-Miete sind Sie auf der sicheren Seite. Bewegen Sie die Welt. Wir liefern die Technik.

MIETE BEI BEUTLHAUSER - MEHR ALS DU DENKST!

Baustellendokumentation

Video Tower

Außen-Bewegungsmelder mit Kamera und Infrarot

Objektüberwachung und Baufortschrittsdokumentation

Wer hat ein Auge auf Ihre Baustelle, wenn Sie nicht vor Ort sind?

Der Beutlhauser Mietpark hat zwei Lösungen für Sie:
Die **Baustellen- / Objektüberwachung** bietet Ihnen ein Sicherheitskonzept mit einer 24-stündigen Kameraüberwachung mit intelligenter Analysesoftware und direkter Verbindung zur zentralen Leitstelle.

Die **Baufortschrittsdokumentation** sichert Ihnen per Video eine gesamtheitliche Übersicht der Baustelle.

Baustellenüberwachung

- Überwachung der Baustellengrenzen oder direkt von Objekten
- Sicherstellung des kontinuierlichen Baufortschritts
- Keine materiellen Schäden (Treibstoffdiebstahl, Vandalismus, Material- und Maschinenverlust)
- Rundum-Service
  - Individuell abgestimmtes Sicherheitskonzept mit Alarmplan
  - Installation und Konfiguration der Anlage
  - 24/7 zertifizierte personelle Fernüberwachung

Lassen Sie sich beraten!
08 00 / 246 43 83

Baufortschrittsdokumentation

- Unternehmenswerte sichern
- Echtzeitdaten von der Baustelle – von überall zugänglich
- Nachvollziehbarkeit des Tagesgeschäfts und nach Projektabschluss
- Marketing (Zeitraffer auf Knopfdruck)
- Digitales Bautagebuch

Emissionsfreier Beutlhauser Mietpark

Die emissionsarme Baustelle ist längst keine Zukunftsvision mehr. Vielmehr wird die Reduktion von Schadstoffen in der Baubranche mit Hochdruck vorangetrieben. Gerade im innerstädtischen Bereich und in Kommunen gelten vielerorts bereits strenge Vorgaben, die den Ausstoß von Emissionen und die Lärmbelastung bei Bauprojekten regeln. Zahlreiche Hersteller haben auf die veränderten Anforderungen reagiert. Auch Beutlhauser möchte einen Beitrag leisten und den Kunden zeigen, dass Baugeräte und Baumaschinen einen hohen ökologischen Nutzen und zugleich ein hohes Maß an Effizienz, Ökonomie und Bedienungsfreundlichkeit mitbringen können. Aus diesem Grund bieten wir eine Auswahl an emissionsfreien und geräuscharmen Baumaschinen und -geräten in unserem Mietpark an – von Kompressoren über Mini- und Mobilbagger bis hin zu verschiedenen Dumpern und dem Radlader mit Elektro-Antrieb. So haben Kunden die Chance, diese modernen Alternativen zu konventionellen Maschinen und Geräten ohne Risiko auf ihren Baustellen zu testen.

+ Moderner Beutlhauser Mietpark
+ Keine direkten Abgasemissionen
+ Ausschließlich Ökostrom
+ Lärmfrei

Baugeräte

Kompressoren, Elektroantrieb
E-Air H250 VSD

Technische Daten:
› ab Seite 39 verfügbar

Kompressoren, Elektroantrieb
E-Air H450 VSD

Technische Daten:
› ab Seite 39 verfügbar

Eine große Anzahl von Mietgeräten können mit dem Kraftstoff HVO betankt werden. Sie sind fast klimaneutral.

Eine ausführliche Übersicht mit den wichtigsten Details wie Ladezeiten und Leistungszahlen finden Sie auf diesem Infoblatt.

Baumaschinen

Minibagger, Dual Power
803 mit HPU*

Technische Daten:
› ab Seite 97 verfügbar

Minibagger, Elektroantrieb
EZ17e

Technische Daten:
› ab Seite 103 verfügbar

Kettendumper, Elektroantrieb
DT10e

Technische Daten:
› ab Seite 137 verfügbar

Mobildumper, Elektroantrieb
DW15e

Technische Daten:
› ab Seite 139 verfügbar

Radlader, Elektroantrieb
WL20e und WL28e

Technische Daten:
› ab Seite 147 verfügbar

Teleskoplader, Elektroantrieb
TH412e

Technische Daten:
› ab Seite 154 verfügbar

Baumaschinen, Bio-Hydrauliköl

› Baumaschinen auch mit Bio-Hydrauliköl verfügbar ab Seite 107

*HPU – Elektro-Hydraulik Antrieb für Wacker Neuson 803 für einen emissionsfreien Zusatzantrieb.

MTS351835

Anhänger

Typ	MTS351835
Hersteller	Stedele
Anhängermaße (L/B/H) [m]	3,50x1,80x0,18
Gewicht [kg]	3.500
Nutzlast [kg]	2.740
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	53,00
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	48,00
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	44,00
Selbstbehalt	B

P-AVEV63/221-6/V2/X

Anschlussschränke

Typ	Anschlussschrank	Anschlussverteilerschrank
Hersteller	Profil	Profil
Produkt	P-A80	P-AVEV63/221-6/V2/X
Stromaufnahme [A]	80	80
Leistung [kVA]	55	44
Steckdosen	-	2 x CEE, 5-polig, 400V/6H 16A 2 x CEE, 5-polig, 400V/6h 32A 1 x CEE, 5-polig, 400V/6h 63A 6 x Schutzkontaktsteckdosen, 230V/16A
Sonstiges	1 x Zählerfeld	1 x Zählerfeld
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**18,00**	**25,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**16,00**	**20,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**14,00**	**17,00**
Selbstbehalt	A	A

Kennen Sie schon
unser neues Mietportal?
www.miete.beutlhauser.de

GEDA Lift 250 Comfort

GEDA Lift 1500 Z/ZP

GEDA Lift 500 Z/ZP

Aufzüge

Typ	Schrägaufzüge	Transportbühne	Transportbühne
Hersteller	GEDA	GEDA	GEDA
Produkt	250 Comfort	500 Z/ZP	1500 Z/ZP
Bühnenmaße (L/B/H) [m]	0,38x1,5x0,82	1,4x1,6x1,1	1,45x3,3x1,1
Gewicht [kg]	220	1.050	2.135
Tragfähigkeit [kg]	250 (Material)	500 (Personen) 850 (Material)	2.000 (Material)
Förderhöhe Standard [m]	11,50	20	20
max. Förderhöhe [m]	14	100	100
Hubgeschwindigkeit [m/min]	30	12/24	12/24
Mietpreis € pro KT*, ab 30 Tage	**44,00**	**56,00**	**83,00**
Selbstbehalt	A	C	C

Zubehör für Geda 250 Comfort

Typ	Leiternteile 2 m 200/250kg	Leiternteile 1 m 200/250kg
Hersteller	GEDA	GEDA
Mietpreis € pro Monat (KT)	**2,70**	**2,70**
Selbstbehalt	A	A

Weitere Leiterteile über 11,50 m Förderhöhe.

Zubehör für Zahnstangenaufzüge Z/ZP

Typ	Mast 1,5 m	Etagentür
Hersteller	Diverse	Diverse
Mietpreis € pro Monat (KT)	**1,60**	**2,10**
Selbstbehalt	A	A

Weiteres Zubehör für Förderhöhe über 24 m.

MRS-medium

LowPro 15/10

Bauwagen Weiro

Baustraßen - Überfahrplatten

Typ	Mobile Straße	Graben-abdeckung	Grabenbrücken	Kabelbrücke
Hersteller	TWF	Oxford	Oxford	Schake
Produkt	MRS-medium	LowPro 15/10	LowPro 23/05	System A
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,0x1,0x0,032	1,5x1,0x0,37	2,3x0,5x0,085	0,60x0,88x0,075
Gewicht ca. [kg]	40,5	38	65	20
Traglast [t]	130	3,5	4,4	20
Durchlass [mm]	-	-	-	2 x 65x50mm, 1 x 55x50mm
Mietpreis € pro KT*, 1 bis 3 Tage	**4,40**	**5,20**	**8,20**	**3,70**
Mietpreis € pro KT*, 4 bis 9 Tage	**3,60**	**4,20**	**6,90**	**3,10**
Mietpreis € pro KT*, ab 10 Tage	**2,80**	**3,50**	**5,40**	**2,40**
Selbstbehalt	A	A	A	A

***KT** = Kalendertägliche Abrechnung

Bauwagen

Typ	Bauwagen
Hersteller	Weiro
Transportmaße (L/B/H) [m]	5,13x2,34x3,02
Länge Aufbau [m]	3,52
Breite [m]	2,22
Innenhöhe [m]	2,30
Mietpreis € pro KT*, 1 bis 3 Tage	**11,00**
Mietpreis € pro KT*, 4 bis 9 Tage	**10,00**
Mietpreis € pro KT*, ab 10 Tage	**8,00**
Selbstbehalt	B

***KT** = Kalendertägliche Abrechnung

Wemas Absturzsicherung

Bauzäune und Absturzsicherungen

Typ	Bauzaun	Bauzaun	Bauzaun
Hersteller	Diverse	Diverse	Diverse
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,2x2,0	3,5x1,2	3,5x2,0
Gewicht ca. [kg]	14	14	14
Mietpreis € pro KT, 1 bis 3 Tage	**1,42**	**1,42**	**1,42**
Mietpreis € pro KT, 4 bis 9 Tage	**0,78**	**0,78**	**0,78**
Mietpreis € pro KT, ab 10 Tage	**0,39**	**0,39**	**0,39**
Selbstbehalt	A	A	A

Typ	Absturzsicherung inkl. Fußplatte
Hersteller	Wemas
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,57x2,16x1,11
Gewicht ca. [kg]	27
Mietpreis € pro KT, 1 bis 3 Tage	**2,05**
Mietpreis € pro KT, 4 bis 9 Tage	**1,42**
Mietpreis € pro KT, ab 10 Tage	**0,65**
Selbstbehalt	A

Zubehör

Typ	Bauzaunschelle	Bauzaunfuß	Erdnagel
Mietpreis € pro KT	**0,08**	**0,12**	**0,14**

DMS240

Spyder

BG 375

Betontechnik

Typ	Kernbohr-maschine	Betoninnen-rüttler	Betoninnen-rüttler	Betoninnen-rüttler	Flügel-glätter
Hersteller	Husqvarna	Vibratec	Vibratec	Vibratec	Husqvarna
Produkt	DMS 240	Spyder 38P	Spyder 50P	Spyder 58P	BG 375
Gewicht ca. [kg]	23,3	13	19	21	100
Motorart [V]	Elektro 230V	Elektro 230V	Elektro 230V	Elektro 230V	Benzin
Leistung [W]	2.400	1.500	1.500	1.500	3.600
Spannung [A] / Leistung [kW]	10 A	580	850	1.000	-
Flaschenlänge [mm]	-	350	380	430	-
Durchmesser [mm]	-	380	500	580	900
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**60,00**	**34,00**	**36,00**	**45,00**	**57,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**48,00**	**30,00**	**32,00**	**39,00**	**50,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**40,00**	**23,00**	**25,00**	**31,00**	**39,00**
Selbstbehalt	A	A	A	A	A

Innenrüttler: Inkl. elektronischem Frequenzumformer mit 15m Kabel und 5m Schlauchlänge

Bohrkronenabnutzung:

Diamantabnutzung	pro 1/10mm
Bohrkrone 52mm	6,00 €
Bohrkrone 82mm	8,00 €
Bohrkrone 102mm	10,00 €
Bohrkrone 112mm	11,00 €
Bohrkrone 122mm	12,00 €
Bohrkrone 132mm	13,00 €

Diamantabnutzung	pro 1/10mm
Bohrkrone 152mm	15,00 €
Bohrkrone 162mm	15,00 €
Bohrkrone 182mm	16,00 €
Bohrkrone 200mm	17,00 €
Bohrkrone 250mm	23,00 €

Husqvarna® vibratec VERDICHTUNGSTECHNIK

Betontechnik – Oberflächenbearbeitung

Typ	Bodenschleifmaschine	Beton-Estrich-Fräse
Hersteller	Schwamborn	Schwamborn
Produkt	DSM250	BEF204 (inkl. Verschleiß)
Transportmaße (L/B/H) [m]	1x0,4x1	1,06x0,38x0,9
Gewicht ca. [kg]	61	49
Anschlußspannung [V]	230	230
Abgabeleistung [kW]	2,2	2,2
Arbeitsbreite [mm]	250	200
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**113,00**	**138,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**96,00**	**117,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**73,00**	**90,00**
Selbstbehalt	A	A

Der Diamantsatz (DSM250) für Standard-Diamanten EX-GC 20E beträgt 8,00 € je 1/10 mm.
Weitere Diamanten können optional gekauft werden.

Typ	Vielzweckmaschine	Trockensauger
Hersteller	Schwamborn	Husqvarna
Produkt	STR580	DE110
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,58x0,65x1,2	0,67x0,4x1
Gewicht ca. [kg]	35	25
Anschlußspannung [V]	230	230
Abgabeleistung [kW]	1,8	1,1
Arbeitsbreite [mm]	420	-
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**88,00**	**95,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**75,00**	**80,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**57,00**	**62,00**
Selbstbehalt	A	A

Verbrauch Endlossack inklusive

Zubehör für Bodenschleifmaschine STR580

Typ	Kaufpreis € pro Stück	Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	Selbst-behalt
Schleifaufsatz: Treibteller, Pyramid-Moosgummi, Ø 406mm	-	**20,00**	**15,00**	**10,00**	A
Schleifscheibe K16 D410	**30,00**	-	-	-	-
Schleifscheibe K30 D410	**25,00**	-	-	-	-
Reinigungsaufsatz: Schrubbbürste PPN 0.7 Ø 420 mm	-	**35,00**	**30,00**	**25,00**	A
Diamant-Schleifaufsatz: ETX-Aufnahmeteller Ø 410 mm*	-	**35,00**	**30,00**	**25,00**	A
Schleifen mit Absaugung: Saugring m. Borstenkranz	-	**30,00**	**25,00**	**20,00**	A

*Diamant-Schleifaufsatz: zzgl. Abnutzung für den Diamantsatz von Standard-Diamanten EX-GC 20E für mittelharten Beton / Estrich 8,00 Euro je 1/10mm

GSH16-30

GSH27VC

Bohr- und Abbruchhämmer elektrisch

Typ	GBH8-45	GSH16-30	GSH27VC
Hersteller	Bosch	Bosch	Bosch
Gewicht ca. [kg]	8,9	16,5	29,5
Leistung [W]	1.500	1.750	2.000
Spannung [V]	230	230	230
Einzelschlagstärke [J]	12,5	41	62
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**21,00**	**42,00**	**48,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**17,00**	**33,00**	**40,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**15,00**	**28,00**	**32,00**
Selbstbehalt	A	A	A

Zubehör

Typ	Spitz- und Flachmeisel	Breit- und Spatenmeisel
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**6,00**	**5,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**5,00**	**4,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**4,00**	**3,00**

BOSCH

Container

Lagercontainer

Typ - Standard	Transportmaße	Zusatz	Mietpreis € pro Monat (KT)	SB
Seecontainer 6'	1,98 x 1,97 x 1,91 m	-	**105,00**	B
Seecontainer 10'	2,99 x 2,44 x 2,60 m	-	**147,00**	B
Seecontainer 10' R/E	2,99 x 2,44 x 2,60 m	Schwerlastregal/ E-Paket	**168,00**	B
Seecontainer 20'	6,06 x 2,44 x 2,60 m	-	**192,00**	B
Seecontainer 20' R/E	6,06 x 2,44 x 2,60 m	Schwerlastregal/ E-Paket	**228,00**	B
Seecontainer 20' WT	6,06 x 2,44 x 2,60 m	Frischwassertank 4,5 cbm	**432,00**	B

Büro- und Mannschaftscontainer

Typ	Transportmaße	Zusatz	Mietpreis € pro Monat (KT)	SB
Standard-container 10'	2,99 x 2,44 x 2,80 m	mit oder ohne Windfang	**213,00**	B
Standard-container 20'	6,06 x 2,44 x 2,80 m	mit oder ohne Windfang	**276,00**	B
Anlagen-container 20'	6,06 x 2,44 x 2,80 m	mit oder ohne Windfang	**276,00**	B
Anlagencontainer 20' - 3M RSN	6,06 x 2,44 x 3,00 m	mit oder ohne Wind-fang, Höhe: 3,0m	**327,00**	B
Zweiraum - Anlagen-container 20'	6,06 x 2,44 x 2,80 m	mit Windfang	**336,00**	B
Flur - Anlagen-container 16'	4,89 x 2,44 x 2,80 m	-	**225,00**	B
Flur - Anlagen-container 24'	7,34 x 2,44 x 2,80 m	-	**327,00**	B
Treppe - Anlagen-container 20'	6,06 x 2,44 x 2,80 m	-	**294,00**	B
Treppe - Anlagen-container 20' - 3M	6,06 x 2,44 x 3,00 m	Höhe: 3,0 m	**360,00**	B

Reinigungskosten (bei normaler Verschmutzung):
Standardcontainer: 65 €
Sanitärcontainer: 95 €

Sanitärcontainer

Typ	Transportmaße	Zusatz	Mietpreis € pro Monat (KT)	SB
Sanitärcontainer WC 5'	1,40 x 1,20 x 2,54 m	-	**159,00**	B
Sanitärcontainer 10'	2,99 x 2,44 x 2,60 m	DU/WC	**345,00**	B
Sanitärcontainer D/H 20'	6,06 x 2,44 x 2,60 m	Damen/Herren	**456,00**	B
Sanitärcontainer 20'	6,06 x 2,44 x 2,60 m	DU/WC	**485,00**	B

Sondersanitärcontainer

Typ	Transportmaße	Zusatz	Mietpreis € pro Monat (KT)	SB
Anlagencontainer D/H / MK 20'	6,06 x 2,44 x 2,80 m	Damen-Herren WC/ Miniküche	**495,00**	B
Anlagencontainer WC / MK 20'	6,06 x 2,44 x 2,80 m	WC/Miniküche	**387,00**	B
Anlagencontainer WC/DU/MK 20'	6,06 x 2,44 x 2,80 m	WC/Dusche/ Miniküche Bauleiter	**399,00**	B
Sanitätscontainer 20'	6,06 x 2,44 x 2,80 m	inkl. Waschbecken	**225,00**	B
Sanitärcontainer 20' S/W	6,06 x 2,44 x 2,80 m	Schwarz/Weiß	**417,00**	B
Sanitärcontainer DU 20'	6,06 x 2,44 x 2,80 m	Duschcontainer	**516,00**	B

Fäkalientank

Typ	Transportmaße	Zusatz	Mietpreis € pro Monat (KT)	SB
Fäkalientank 10' - 4,5 cbm	2,99 x 2,44 x 0,80 m	2,5 x 3,0 x 0,8 m	**147,00**	B
Fäkalientank 20' - 8 cbm	6,06 x 2,44 x 0,80 m	2,5 x 6,0 x 0,8 m	**189,00**	B
Treppe Fäkalientank	-	-	**45,00**	A

Reinigungskosten (bei normaler Verschmutzung):
Standardcontainer: 65 €
Sanitärcontainer: 95 €

Beispiel Büroinneneinrichtung



Beispiel Praxiseinrichtung

Beispiel Kücheneinrichtung

Zubehör: Möbelpakete

Typ	Tagesunterkunft	Büro	Wohnen
Hersteller	Diverse	Diverse	Diverse
Ausstattung	2 Tische, 10 Stühle, 5 Aktenschränke	2 Tische, 1 Rollcontainer, 1 Drehstuhl, 2 Polsterstühle, 1 Aktenschrank, 1 Sideboard	2 Stühle, 1 Tisch, 2 Spinde, 1 Einzelbett
Mietpreis € pro Monat (KT)	**60,90**	**39,60**	**30,40**
Selbstbehalt	B	B	B

Weiteres Zubehör

Typ	Mietpreis € pro Monat (KT)	Selbstbehalt
Doppelkochplatte	**33,50**	A
Kühlschrank mit Gefrierfach	**39,60**	A
Standardherd	**51,70**	A
Geschirrspüler	**57,80**	A
Elektroheizer	**6,10**	A
Miniküche	**76,00**	A
Klimagerät	**51,70**	A

Mobile Raumsysteme in allen Größenordnungen inkl. Montage auf Anfrage

Fahrgerüst

Typ	Fahrgerüst
Hersteller	Layher
Produkt	SoloTower
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,40x0,79x0,85
Gewicht ca. [kg]	168
Arbeitshöhe [m]	6,15
Gerüsthöhe [m]	5,37
Standhöhe [m]	4,15
Fläche Arbeitsbühne [m]	0,75x1,13
Zulässige Verkehrslast [kN/m²]	2
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**84,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**65,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**54,00**
Selbstbehalt	A

Förderbänder

Typ	Libelt 300	Libelt 400
Hersteller	Lissmac	Lissmac
Transportmaße (L/B/H) [m]	3,14x0,56x0,25	4,14x0,56x0,25
Gewicht ca. [kg]	99	119
Bandbreite [mm]	400	400
Steigwinkel max. [°]	40	40
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**57,00**	**65,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**50,00**	**55,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**40,00**	**43,00**
Selbstbehalt	A	A

Compactcut 300P

Fugenschneider

Typ	Compactcut 300P	Multicut400D
Hersteller	Lissmac	Lissmac
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,04x0,59x0,91	1,3x0,84x1,35
Gewicht ca. [kg]	105	458
Motorart	Benzin	Diesel
Motorleistung [kW/PS]	8,7/11,8	18,4/25
Schnitttiefe [mm]	180	415
Sägeblattdurchmesser [mm]	500	1000
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**70,00**	**236,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**56,00**	**188,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**45,00**	**154,00**
Selbstbehalt	A	C

Diamantblattabnutzung:

Asphalt pro 1/10mm		Beton pro 1/10mm	
350 mm	6,00 €	230 mm	3,00 €
400 mm	7,00 €	350 mm	5,00 €
450 mm	9,00 €	400 mm	7,00 €
500 mm	11,00 €	450 mm	9,00 €
600 mm	15,00 €	500 mm	13,00 €
800 mm	43,00 €	900 mm	20,00 €

LISSMAC

Garten- und Landschaftsbau

Holzhäcksler auf Fahrwerk

Typ	ST6P
Hersteller	Först
Einzugswalzenöffnung [mm]	150x200
Gewicht [kg]	745
Transportmaße (L/B/H) [m]	3,4x1,3x2,3
Tankkapazität [l]	40
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**240,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**198,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**167,00**
Selbstbehalt	C

Kosten für Messerverschleiß einmalig 20 Euro.

Holzhäcksler auf Raupenfahrwerk

Typ	XR8D
Hersteller	Först
Einzugswalzensystem [mm]	200x225
Gewicht [kg]	2.075
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,02x1,51x2,73
Tankkapazität [l]	35
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**296,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**256,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**208,00**
Selbstbehalt	C

Kosten für Messerverschleiß einmalig 20 Euro.

Bodenfräße

Typ	HF 600 G
Hersteller	Kersten
Fräswellendurchmesser [cm]	40
Gewicht [kg]	230
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,03x0,75x1,01
Arbeitsbreite [mm]	600
Leistung [PS]	13
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**133,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**109,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**87,00**
Selbstbehalt	B

Baumstumpffräße

Typ	SC30TX
Hersteller	Diverse
Schneidraddurchmesser [cm]	1,3
Gewicht [kg]	703,1
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,388x0,889x1,245
Tankkapazität [l]	34,1
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**151,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**129,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**99,00**
Selbstbehalt	C

Mietpreis ohne Fräszähne. Satz (16 Stück) Verschleißzähne für 262 Euro wird anteilig berechnet.

Rasenwalze

Typ	GC-GR 57
Hersteller	Einhell
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,64x0,35x0,39
Gewicht [kg]	11
Walzenbreite [m]	0,57
Walzendurchmesser [m]	0,32
Füllvolumen max. [l]	46
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**24,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**18,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**15,00**
Selbstbehalt	A

Minidumper

Typ	Minidumper Max II
Hersteller	Muck-Truck
Gewicht [kg]	130
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,65x0,74x0,95
Motorleistung [kW/PS]	4,1/5,5
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	6 (stufenlos)
Zuladung [kg]	550
Muldeninhalt [m³]	0,227
Steigfähigkeit	40 Grad/84 %
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**68,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**53,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**45,00**
Selbstbehalt	A

Rüttelsieb

BF37

Rüttelsieb

Typ	MS MIDI	MS BIG
Hersteller	Beutlhauser	Beutlhauser
Leistung t/h	30-60	50-100
Siebfläche m²	2x2,7	2x3,3
Schaufelbreite	2,3	2,5
Gewicht	1,4	1,8
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**148,00**	**164,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**117,00**	**132,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**96,00**	**108,00**
Selbstbehalt	B	B

Erhältliche Siebe in einer Maschenbreite von 10 und 20 mm.

Erdbohrgerät

37Typ	BF37
Hersteller	Heiß
Gewicht [kg]	22,8
Transportmaße (L/B/H) [m]	1x0,545x0,45
Bohrschneckendurchmesser [mm]	60 - 400
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**63,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**51,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**41,00**
Selbstbehalt	A

Diverse Durchmesser von Bohrschnecken verfügbar. Mietpreis pro AT 4,50€.

BVZ

WEZ-2

SM600

Greif- und Verlegetechnik 1/2

Typ	Versetz-zange	Trittstu-fenversetz-zange	Fertigteil-zange	Bordstein-versetz-zange	Winkelele-mentzange
Hersteller	Probst	Probst	Probst	Probst	Probst
Produkt	VZ-I	TSZ uni	FTZ uni	BVZ	WEZ-2
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,2x0,58x0,1	0,8x0,6x0,7	1,2x0,8x0,8	0,7x0,21x0,2	1,2x0,8x0,8
Gewicht ca. [kg]	12	35	110	13	75
Tragfähigkeit max. [kg]	100	600	2.500	200	2.000
Eintauchtiefe [mm]	40	185	255	210	480
Greifbereich [mm]	500-1045	50-600	0-750	0-550	50-250
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**17,00**	**32,00**	**35,00**	**17,00**	**33,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**15,00**	**27,00**	**28,00**	**15,00**	**28,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**13,00**	**22,00**	**24,00**	**13,00**	**22,00**
Selbstbehalt	A	A	A	A	A

Typ	Vakuum Hand-verlegegerät	Quickjet Vaku-um Anbaugerät	Steinmagnet Vakuum Anbaugerät	Vakuum Anbaugerät
Hersteller	Probst	Probst	Probst	Probst
Produkt	Speedy VS	QJ600	SM600	SH-2500-UNI-B
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,8x0,6x0,8	1x0,45x1,2	0,52x0,25x0,51	1,29x0,65x0,82
Gewicht ca. [kg]	30	41	35	100
Tragfähigkeit max. [kg]	200	600	600	2.500
Antrieb	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Benzin
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**52,00**	**81,00**	**90,00**	**102,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**42,00**	**66,00**	**72,00**	**82,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**34,00**	**53,00**	**60,00**	**67,00**
Selbstbehalt	A	A	A	B

Diverse Saugplatten je nach Bedarf erhältlich

Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage
11,00 €	**10,00 €**	**7,00 €**

probst handling equipment

VM-X-Pavermax Premium inkl. HVZ uni II

HVZ ECO

Greif- und Verlegetechnik 2/2

Typ	Verlegemaschine	Hydraulische Verlegezange
Hersteller	Probst	Probst
Produkt	VM-X-PAVERMAX inkl. HVZ uni II	HVZ ECO
Transportmaße (L/B/H) [m]	3,61x1,22x1,98	0,85x1,0x0,9
Gewicht ca. [kg]	1.080	225
Hubhöhe [m]	1,6	-
Wenderadius [m]	2,45	-
Druck [bar]	-	200-320
Volumen [l/min]	-	15-75
Höhe Stein/Element [mm]	50-160	50-160
Öffnung Hauptspannung [mm]	580-1.260	580-1.260
Öffnung Nebenspannung [mm]	960-1.440	960-1.440
Tragfähigkeit max. [kg]	400	400
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**267,00**	**147,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**215,00**	**119,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**175,00**	**97,00**
Selbstbehalt	C	B

Pflasterreinigungsgerät Easyclean EC-60

Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage
38,00 €	**33,00 €**	**21,00 €**

probst handling equipment

Elektroheizer ELT 18-S

Ölheizer ATK 25

Heizsysteme

Typ	Elektroheizer	Elektroheizer	Ölheizer	Ölheizer
Hersteller	Profil	Remko	Remko	Remko
Produkt	PX9000	ELT 18-S	ATK 25	CLK120
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,51x0,3x0,45	0,75x0,34x0,50	1,27x0,47x0,69	2,1x0,92x1,35
Gewicht ca. [kg]	14,7	28,7	68	296
Leistung [kW]	9	18	25	114
Luftleistung [m³/h]	600	1.600	1.080	8.050
Mietpreis € pro KT, 1 bis 3 Tage	**26,00**	**34,00**	**36,00**	**69,00**
Mietpreis € pro KT, 4 bis 9 Tage	**22,00**	**29,00**	**29,00**	**56,00**
Mietpreis € pro KT, ab 10 Tage	**17,00**	**24,00**	**25,00**	**46,00**
Selbstbehalt	A	A	A	B

Zubehör Heizsysteme

Typ	Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage
Telematik zur Fernüberwachung für Tankinhalt und mögliche Störungen	**20,00 €**	**17,00 €**	**13,00 €**
Außentank 1000 L	**60,00 €**	**49,00 €**	**39,00 €**
Warmluftschlauch 7,6m / klein (305mm)	**1,90 €**	**1,60 €**	**1,40 €**
Warmluftschlauch 7,6m / groß (405mm)	**3,40 €**	**2,90 €**	**2,30 €**
Warmluftschlauch 7,6m / groß (505mm)	**3,90 €**	**3,20 €**	**2,70 €**
Schlauchverlängerung	**1,40 €**	**1,10 €**	**1,00 €**
Luftverteilerkopf	**4,50 €**	**3,70 €**	**3,00 €**
Abgasrohr	**0,70 €**	**0,60 €**	**0,60 €**
Regenhaube	**0,90 €**	**0,80 €**	**0,70 €**
Feuchtraumthermostat	**2,60 €**	**2,00 €**	**1,70 €**

REMKO PROFIL

XAS58

XAS88

XAS188

E-Air H250 VSD

Kompressoren 1/2

Typ	XAS38	XAS58-7	XAS68-10	XAS88-7
Hersteller	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,55x1,05x0,88	3,27x1,35x1,4	2,29x1,35x1,4	1,94x1,16x1,05
Gewicht ca. [kg]	491	700	750	649
Motorleistung [kW/PS]	14,9/20	18,5/25,2	33/45	33/44,9
Volumenstrom [m³/min]	2	3	3,5	5
Druckbereich [bar]	7	7	10	7
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**70,00**	**74,00**	**99,00**	**121,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**60,00**	**63,00**	**86,00**	**104,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**47,00**	**49,00**	**65,00**	**80,00**
Selbstbehalt	B	B	B	B

Typ	E-Air H250 VSD Elektroantrieb	XATS138	XAS188-14	E-Air H450 VSD Elektroantrieb
Hersteller	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,77x1,35x1,44	3,76x1,59x1,61	4,94x1,58x1,8	3,75x1,59x1,57
Gewicht ca. [kg]	749	1.300	2.340	1.200
Motorleistung [kW/PS]	37/50	46/62,5	104/141,5	75/102
Volumenstrom [m³/min]	6,6 - 5,0	7	11,3	13,2 - 9,72
Druckbereich [bar]	5 - 12	10,3	14	5 - 13
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**133,00**	**135,00**	**197,00**	**195,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**113,00**	**116,00**	**168,00**	**167,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**87,00**	**87,00**	**129,00**	**129,00**
Selbstbehalt	C	C	C	C

H23

Y35

Kompressoren 2/2

Typ	XATS238	XAVS378 CD	XAHS408 CD	H23
Hersteller	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco
Transportmaße (L/B/H) [m]	3,06x1,49x1,52	5,74x1,68x1,86	3,6x1,69x1,70	6,07x2,14x2,23
Gewicht ca. [kg]	2.328	3.369	2.977	6.312
Motorleistung [kW/PS]	117/159	187/254,3	187/254,3	260/354
Volumenstrom [m³/min]	14,8	22	24	22,1
Druckbereich [bar]	12	14	12	20
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**283,00**	**336,00**	**515,00**	**592,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**242,00**	**286,00**	**439,00**	**503,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**185,00**	**220,00**	**335,00**	**385,00**
Selbstbehalt	C	D	D	D

Typ	V21	V28	Y35
Hersteller	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco
Transportmaße (L/B/H) [m]	4,05x2,14x2,23	4,05x2,14x2,23	6,22x2,20x2,52
Gewicht ca. [kg]	5.636	6.153	7.690
Motorleistung [kW/PS]	260/354	369/502	478/650
Volumenstrom [m³/min]	20,6	28,9	34,5
Druckbereich [bar]	25	25	35
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**620,00**	**810,00**	**auf Anfrage**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**526,00**	**690,00**	**auf Anfrage**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**404,00**	**526,00**	**auf Anfrage**
Selbstbehalt	D	D	D

TEX10PSKL

TEX 20 und 21PE

Zubehör Kompressoren

Typ	TEX05P	TEX10PSKL	TEX21PE
Hersteller	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco
Gewicht ca. [kg]	5,5	10,4	21
Luftverbrauch [l/s]	9,5	17	25
Schlagzahl [1/min]	2.760	1.350	1.140
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**17,00**	**18,00**	**23,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**15,00**	**16,00**	**18,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**13,00**	**14,00**	**16,00**
Selbstbehalt	A	A	A

Typ	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatmeißel
Hersteller	Diverse	Diverse	Diverse
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**6,00**	**6,00**	**6,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**5,00**	**5,00**	**5,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**4,00**	**4,00**	**4,00**
Selbstbehalt	A	A	A

Typ	Druckluftschlauch 20 m
Hersteller	Diverse
Mietpreis € pro Monat (KT)	**9,00**
Selbstbehalt	A

Quadro-D

P 60

Kraftstoffcontainer

Typ	Quadro-D
Hersteller	Rietberg
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,2x1,0x1,3
Inhalt [l]	1.000
Mietpreis € pro KT*, 1 bis 3 Tage	**60,00**
Mietpreis € pro KT*, 4 bis 9 Tage	**49,00**
Mietpreis € pro KT*, ab 10 Tage	**39,00**
Selbstbehalt	A

Luftentfeuchter

Typ	P 60
Hersteller	Profil
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,54x0,54x0,95
Gewicht ca. [kg]	40
Leistung [W]	760
Entfeuchtungsleistung [l/24h]	62
Luftleistung [m³/h]	465
Mietpreis € pro KT*, 1 bis 3 Tage	**37,00**
Mietpreis € pro KT*, 4 bis 9 Tage	**31,00**
Mietpreis € pro KT*, ab 10 Tage	**27,00**
Selbstbehalt	A

***KT** = Kalendertägliche Abrechnung

Piper 200

Lasersysteme

Typ	Kanalbaulaser	Rotationslaser	Nivelliergerät
Hersteller	Leica	Leica	Leica
Produkt	Piper 200	CLA-CLX550	NA724
Gewicht ca. [kg]	2	3,9	1,6
Reichweite [m]	200	1.350	1.350
Selbstnivellierbereich [%]	-15/+30	+/-8°	+/-6°
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	-1,5/30	-1,5/30	-1,5/30
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**47,00**	**55,00**	**20,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**37,00**	**44,00**	**18,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**32,00**	**36,00**	**12,00**
Selbstbehalt	A	A	A

CLA-CLX550: Rotationslaser mit manueller Neigungsfunktion, Neigungserfassung und Neigungssperre ermöglicht Drehungen um die Vertikalachse

P2+

H6+ LED

Lichttechnik

Typ	Beleuchtungs-ballon	Lichtmast	Lichtmast	Lichtmast mit Generator
Hersteller	Powermoon	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco
Produkt	Powermoon	P2+	B6+	H6+
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,75x0,43x0,3	0,5x0,5x2,2	1,16x1,16x2,5	2,09x1,29x 2,5
Gewicht ca. [kg]	26	45	980	980
Lampen	LED	LED	LED	LED
Ausleuchtungsfläche ca. 20 LUX [m²]	800	2.000	6.000	6.000
Mast	manuell	manuell	hydraulisch	hydraulisch
Masthöhe [m]	4,75	3,5	8	8
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**33,00**	**31,00**	**105,00**	**122,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**28,00**	**26,00**	**90,00**	**105,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**23,00**	**20,00**	**69,00**	**80,00**
Selbstbehalt	A	A	B	B

Für Lichtmast Atlas Copco P2+ ist eine externe Stromversorgung nötig.
Hierfür empfehlen wir den Atlas Copco P2000i.

Typ	Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	Selbstbehalt
P2000i	**38,00 €**	**31,00 €**	**27,00 €**	**A**

Maurerarbeitsbühnen

MAB2801

MAB3001

Maurerarbeitsbühnen

Typ	MAB2801	MAB3001
Hersteller	Lissmac	Lissmac
Transportmaße (L/B/H) [m]	3,1x1,62x0,5	4,1x1,6x,0,5
Gewicht ca. [kg]	960	1.240
Länge mit Laufsteg [m]	5	6
Hubhöhe [m]	1,99	3
Hubgeschwindigkeit [m/min]	1,8	2,1
Spannung [V/A]	400/16	400/16
Tragfähigkeit [t]	3	3
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**46,00**	**53,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**38,00**	**44,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**30,00**	**35,00**
Selbstbehalt	B	B

Untergestell max. 2,5 m

Typ	Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	Selbstbehalt
UG 250	**32,00 €**	**27,00 €**	**21,00 €**	**A**

LISSMAC

LMK 400 TFE

LMK GA

Minikrane

Typ	LMK 400 TFE	LMK GA
Hersteller	Lissmac	Lissmac
Transportmaße (L/B/H) [m]	6,1x2,1x2	2,4x2,4x2,35
Gewicht ca. [kg]	991	1310
Ballast [kg]	1.070	4 x 365
Tragkraft bei 5m [kg]	400	400
Hakenhöhe [m]	6	5
Radstand [m]	2	2,13
Drehradius [m]	1,5	360 Grad
Spannung [V/Hz]	400/50	400/50
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**65,00**	**78,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**53,00**	**63,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**42,00**	**52,00**
Selbstbehalt	B	B

Steingreifer Minikrane

Typ	SG115/365	SG250/500	RSG125/250	VSG510	VSG840
Hersteller	Lissmac	Lissmac	Lissmac	Lissmac	Lissmac
Gewicht ca. [kg]	6,5	7,5	10	15	17
Griffbereich [mm]	115-365	200-500	125-250	115-510	115-840
Tragkraft [kg]	500	500	400	150-500	150-500
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**12,00**	**13,00**	**14,00**	**15,00**	**17,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**10,00**	**11,00**	**12,00**	**13,00**	**14,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**9,00**	**10,00**	**10,00**	**11,00**	**12,00**
Selbstbehalt	A	A	A	A	A

LISSMAC

ATS 400-2

DTS 420-N

MBS 510/2

Steinsägen

Typ	Steintrennsäge	Diamant-trennsäge	Diamant-trennsäge	Steinbandsäge
Hersteller	Lissmac	Lissmac	Lissmac	Lissmac
Produkt	ATS 400-2	DTS 420-N	DTS 1000-H	MBS 510/2
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,14x0,62x1,23	1, 26x0,95x2	1,8x1,05x1,5	1,08x0,75x1,84
Gewicht ca. [kg]	73	364	352	173
Motorleistung [kW/V]	2,2/230	7,5/400	7,5/400	1,1/400
Schnitttiefe [mm]	110	370/420	370/420	510
Schnittlänge [mm]	600	650	660	700
Sägeblatt Durchmesser [mm]	350	900	900	-
Sägetischbreite [mm]	-	825	745	710
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**50,00**	**62,00**	**51,00**	**58,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**39,00**	**49,00**	**40,00**	**47,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**32,00**	**40,00**	**33,00**	**38,00**
Selbstbehalt	A	B	A	A

Diamantblattabnutzung:

	pro 1/10mm	Beton	pro 1/10mm
350 mm	6,00 €	230 mm	3,00 €
400 mm	7,00 €	350 mm	5,00 €
450 mm	9,00 €	400 mm	7,00 €
500 mm	11,00 €	450 mm	9,00 €
600 mm	15,00 €	500 mm	13,00 €
800 mm	43,00 €	900 mm	20,00 €

LISSMAC

P 3000

P 8000

QAS40

QAS60

Stromerzeuger stationär/fahrbar 1/2

Typ	P 3000	P 5000	P 8000	QAS14
Hersteller	Profil	Profil	Profil	Atlas Copco
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,55x0,43x0,46	0,55x0,43x0,46	0,55x0,43x0,46	1,78x0,87x1,2
Gewicht ca. [kg]	42	76	99	750
Fahrbar	Stationär	Stationär	Stationär	Stationär
Leistung [kVA]	2,5/2,9	4,2/5,1	7/8,3	14,1
Nennspannung [V]	230	230	400	400
Steckdosen Schuko [V]	2x230	2x230	1x230	1x30
CEE 16A/32A [V]	-	-	1x400/-	-
CEE 63A/125A [V]	-	-	-	-
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**37,00**	**36,00**	**40,00**	**79,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**30,00**	**30,00**	**32,00**	**63,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**25,00**	**26,00**	**27,00**	**53,00**
Selbstbehalt	A	A	A	B

Typ	QAS20	QAS30	QAS40	QAS60
Hersteller	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,78x0,87x1,2	2,1x0,95x1,2	2,1x0,95x1,2	2,26x1,05x1,43
Gewicht ca. [kg]	795	996	1.041	1.433
Fahrbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Leistung [kVA]	17	30/36	40/32	60/67
Nennspannung [V]	400	400/480	400	400/480
Steckdosen Schuko [V]	1x30	1x30	1x30	1x30
CEE 16A/32A [V]	1x400/1x400	1x400/1x400	1x400/1x400	1x400/1x400
CEE 63A/125A [V]	-	1x400/-	1x400/-	1x400/-
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**86,00**	**99,00**	**109,00**	**119,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**69,00**	**80,00**	**87,00**	**96,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**56,00**	**66,00**	**73,00**	**78,00**
Selbstbehalt	B	C	C	C

QAS100

QAS500

Stromerzeuger stationär/fahrbar 2/2

Typ	QAS80	QAS100	QAS150
Hersteller	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,85x1,1x1,62	2,85x1,1x1,62	3,38x1,18x1,7
Gewicht ca. [kg]	1.982	1.992	2.610
Fahrbar	Ja	Ja	Ja
Leistung [kVA]	80/93	100/114	150/171
Nennspannung [V]	400/480	400/480	400/480
Steckdosen Schuko [V]	1x30	1x30	1x30
CEE 16A/32A [V]	1x400/1x400	1x400/1x400	1x400/1x400
CEE 63A/125A [V]	2x400/-	1x400/1x400	1x400/1x400
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**152,00**	**162,00**	**184,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**120,00**	**130,00**	**148,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**98,00**	**105,00**	**122,00**
Selbstbehalt	C	C	C

Typ	QAS200	QAS325	QAS500
Hersteller	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco
Transportmaße (L/B/H) [m]	3,77x1,2x1,88	4,02x1,39x2,02	4,8x1,55x2,29
Gewicht ca. [kg]	3.292	4.735	6.426
Fahrbar	Stationär	Stationär	Stationär
Leistung [kVA]	200/225	325/345	500/587
Nennspannung [V]	400/480	400/480	400/480
Steckdosen Schuko [V]	1x30	-	-
CEE 16A/32A [V]	1x400/1x400	-	-
CEE 63A/125A [V]	1x400/1x400	-	-
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**207,00**	**217,00**	**auf Anfrage**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**167,00**	**176,00**	**auf Anfrage**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**135,00**	**144,00**	**auf Anfrage**
Selbstbehalt	C	C	C

S04N und S08N

WEDA-Serie

Tauch- und Schmutzwasserpumpen 1/2

Typ	Schlammpumpe	Schlammpumpe
Hersteller	Atlas Copco	Atlas Copco
Produkt	S04N	S08N
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,241x0,277x0,375	0,241x0,277x0,416
Gewicht ca. [kg]	10	13
Förderleistung [l/min]	270	317
Anschlussleistung [V/A]	230/5,2	230/5,2
Förderhöhe [m]	10,5	13
Tauchtiefe max. [m]	5	5
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**25,00**	**29,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**21,00**	**23,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**17,00**	**18,00**
Selbstbehalt	A	A

D10N

D40N

Tauch- und Schmutzwasserpumpen 2/2

Typ	Schmutzwasser-pumpe	Schmutzwasser-pumpe	Schmutzwasser-pumpe
Hersteller	Atlas Copco	Atlas Copco	Atlas Copco
Produkt	D10N	D30N	D40N
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,185x0,225x0,395	0,220x0,290x0,525	0,220x0,290x0,525
Gewicht ca. [kg]	12,5	20	25
Förderleistung [l/min]	470	810	1600
Anschlussleistung [V/A]	230/16	400/16	400/16
Förderhöhe [m]	15	22	20
Tauchtiefe max. [m]	20	20	20
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**33,00**	**40,00**	**52,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**30,00**	**35,00**	**42,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**21,00**	**29,00**	**35,00**
Selbstbehalt	A	A	A

Zubehör Tauch- und Schmutzwasserpumpen

Zubehör	A-Schlauch	B-Schlauch	C-Schlauch
Länge [m]	20	20	20
Tagespreis €	**11,60**	**11,60**	**11,60**

K770

K970

Trennschleifer

Typ	K760 Cut-n-Break	K770 14“	K970 16“
Hersteller	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Gewicht ca. [kg]	10	10	12
Schnitttiefe [mm]	400	125	155
Durchmesser [mm]	230	350	400
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**63,00**	**50,00**	**55,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**55,00**	**42,00**	**47,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**41,00**	**33,00**	**35,00**
Selbstbehalt	A	A	A

Trennschleifscheibenabnutzung:

350 mm	6,00 € pro 1/10mm
400 mm	7,00 € pro 1/10mm

Husqvarna®

Leichtverbau-Box Typ 100

Verbausysteme 1/4

Typ	Leichtverbau-Box Typ 100	Leichtverbau-Box Typ 100	Leichtverbau-Aufbaubox Typ 100	Leichtverbau-Aufbaubox Typ 100
Hersteller	TWF	TWF	TWF	TWF
Plattenlänge und -höhe [m]	3x1,60	3x2	3x0,60	3x1
Gewicht ca. [kg]	736	904	430	536
Grabenbreite [m]	0,66 - 2,23	0,66 - 2,23	0,66 - 2,23	0,66 - 2,23
max. Einbautiefe [m]	3	3	3	3
Bodenart	Standfest	Standfest	Standfest	Standfest
Mietpreis € pro Monat	**165,10**	**178,20**	**118,50**	**153,30**
Selbstbehalt	A	B	A	A

Typ	Leichtverbau-Box Typ 100	Leichtverbau-Box Typ 100	Leichtverbau-Aufbaubox Typ 100	Leichtverbau-Aufbaubox Typ 100
Hersteller	TWF	TWF	TWF	TWF
Plattenlänge und -höhe [m]	2,50x1,60	2,50x2	2,50x0,60	2,50x1
Gewicht ca. [kg]	634	774	370	568
Grabenbreite [m]	0,66 - 2,23	0,66 - 2,23	0,66 - 2,23	0,66 - 2,23
max. Einbautiefe [m]	3	3	3	3
Bodenart	Standfest	Standfest	Standfest	Standfest
Mietpreis € pro Monat	**159,00**	**171,10**	**123,60**	**146,20**
Selbstbehalt	A	A	A	A

Leichtverbau-Box Typ 300

Verbausysteme 2/4

Typ	Leichtverbau-Box Typ 100	Leichtverbau-Box Typ 100	Leichtverbau-Aufbaubox Typ 100	Leichtverbau-Aufbaubox Typ 100
Hersteller	TWF	TWF	TWF	TWF
Plattenlänge und -höhe [m]	2x1,60	2x2	2x0,60	2x1
Gewicht ca. [kg]	570	674	310	470
Grabenbreite [m]	0,66 - 2,23	0,66 - 2,23	0,66 - 2,23	0,66 - 2,23
max. Einbautiefe [m]	3	3	3	3
Bodenart	Standfest	Standfest	Standfest	Standfest
Mietpreis € pro Monat	**137,90**	**161,20**	**104,70**	**133,20**
Selbstbehalt	A	A	A	A

Typ	Leichtverbau-Box Typ 300	Leichtverbau-Aufbaubox Typ 300	Leichtverbau-Box Typ 300	Leichtverbau-Aufbaubox Typ 300
Hersteller	TWF	TWF	TWF	TWF
Plattenlänge und -höhe [m]	3,50x2,40	3,50x1,40	2,50x2,60	2,50x1,40
Gewicht ca. [kg]	1.779	1.061	1.523	797
Grabenbreite [m]	1,11 - 4,40	1,11 - 4,40	1,11 - 4,40	1,11 - 4,40
max. Einbautiefe [m]	3,8	3,8	3,8	3,8
Bodenart	Nicht Standfest	Nicht Standfest	Nicht Standfest	Nicht Standfest
Mietpreis € pro Monat	**308,70**	**214,20**	**266,90**	**184,50**
Selbstbehalt	B	B	B	B

Leichtverbau 600 Einsatz Kanalbau

Leichtverbau 600 Straße

Verbausysteme 3/4

Typ	Leichtverbau-Box Typ 300	Leichtverbau-Aufbaubox Typ 300	Leichtverbau-Box Typ 600	Leichtverbau-Aufbaubox Typ 600
Hersteller	TWF	TWF	TWF	TWF
Plattenlänge und -höhe [m]	2x2,60	2x1,40	4x2,60	4x1,40
Gewicht ca. [kg]	1.281	665	2.733	1.509
Grabenbreite [m]	1,11 - 4,40	1,11 - 4,40	1,20 - 4,49	1,20 - 4,49
max. Einbautiefe [m]	3,8	5,2	5,2	5,2
Bodenart	Nicht Standfest	Nicht Standfest	Nicht Standfest	Nicht Standfest
Mietpreis € pro Monat	**259,90**	**177,80**	**408,00**	**280,30**
Selbstbehalt	B	B	B	B

Typ	Leichtverbau-Box Typ 600	Leichtverbau-Aufbaubox Typ 600	Leichtverbau-Box Typ 600	Leichtverbau-Aufbaubox Typ 600
Hersteller	TWF	TWF	TWF	TWF
Plattenlänge und -höhe [m]	3,50x2,60	3,50x1,40	3x2,40	3x1,40
Gewicht ca. [kg]	2.463	1.289	2.007	1.121
Grabenbreite [m]	1,20 - 4,49	1,20 - 4,49	1,20 - 4,49	1,20 - 4,49
max. Einbautiefe [m]	5,2	5,2	5,2	5,2
Bodenart	Nicht Standfest	Nicht Standfest	Nicht Standfest	Nicht Standfest
Mietpreis € pro Monat	**348,60**	**257,60**	**343,50**	**245,20**
Selbstbehalt	B	B	B	B

Leichtverbau

Standardbox

Leichtverbau Einsatz Kanalbau

Leichtverbau Straße

Verbausysteme 4/4

Typ	ALU-Leichtverbau-Box	ALU-Leichtverbau-Box	ALU-Leichtverbau-Box
Hersteller	TWF	TWF	TWF
Plattenlänge und -höhe [m]	0,91x1,50	1,55x1,50	2x2
Gewicht ca. [kg]	312	411	469
Grabenbreite [m]	0,70x2,28	0,70x2,28	0,70x2,28
max. Einbautiefe [m]	3	3	3
Bodenart	Standfest	Standfest	Standfest
Mietpreis € pro Monat	**115,00**	**152,00**	**184,90**
Selbstbehalt	A	A	A

Typ	ALU-Leichtverbau-Box	ALU-Leichtverbau-Box
Hersteller	TWF	TWF
Plattenlänge und -höhe [m]	2,55x2	3x2
Gewicht ca. [kg]	569	635
Grabenbreite [m]	0,70x2,28	0,70x2,28
max. Einbautiefe [m]	3	3
Bodenart	Standfest	Standfest
Mietpreis € pro Monat	**228,00**	**264,30**
Selbstbehalt	B	B

Weitere Größen und Preise können Sie bei Ihrem Ansprechpartner der Beutlhauser Miete anfragen.

BT 60

BT 65

BP 18/45

Verdichtungsgeräte 1/3

Typ	Vibrationsstampfer Benzin	Vibrationsstampfer Benzin	Vorwärtslaufende Vibrationsplatten
Hersteller	Bomag	Bomag	Bomag
Produkt	BT 60	BT 65	BP 12/40
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,73x0,35x1,03	0,73x0,35x1,03	1,08x 0,4 x0,7
Gewicht ca. [kg]	58	68	72
Motorleistung [kW/PS]	2,8/3,81	2,8/3,81	2,6/3,5
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Frequenz [Hz]	11,8	11,83	90
Zentrifugalkraft [kN]	15	17	12
Arbeitsbreite [cm]	230	280	400
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**42,00**	**47,00**	**38,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**35,00**	**37,00**	**31,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**30,00**	**32,00**	**27,00**
Selbstbehalt	A	A	A

Typ	Vorwärtslaufende Vibrationsplatten	Vorwärtslaufende Vibrationsplatten
Hersteller	Bomag	Bomag
Produkt	BVP 18/45	BP 25/50 D
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,1x 0,45,x0,5	1,1x 0,50,x0,7
Gewicht ca. [kg]	90	122
Motorleistung [kW/PS]	3,6/4,9	3,1/4,22
Kraftstoff	Benzin	Diesel
Frequenz [Hz]	90	92
Zentrifugalkraft [kN]	18	25
Arbeitsbreite [cm]	450	500
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**41,00**	**55,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**34,00**	**44,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**29,00**	**36,00**
Selbstbehalt	A	A

D = Dieselmotor mit Handstart

BOMAG FAYAT GROUP

BPR 35/60D

BPR 60/65 D

Verdichtungsgeräte 2/3

Typ	Reversierbare Vibrationsplatten	Reversierbare Vibrationsplatten	Reversierbare Vibrationsplatten
Hersteller	Bomag	Bomag	Bomag
Produkt	BPR 25/40D	BPR 35/60D	BPR 40/60 D
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,65x0,4x1,08	0,83x0,6x1,16	0,9x0,6x1,15
Gewicht ca. [kg]	150	225	260
Motorleistung [kW/PS]	3,1/4,90	3,1/4,08	3,1/6,12
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Frequenz [Hz]	85	80	80
Zentrifugalkraft [kN]	25	35	40
Arbeitsbreite [cm]	400	630	600
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**57,00**	**61,00**	**65,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**47,00**	**51,00**	**53,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**37,00**	**41,00**	**42,00**
Selbstbehalt	B	B	B

Typ	Reversierbare Vibrationsplatten	Reversierbare Vibrationsplatten
Hersteller	Bomag	Bomag
Produkt	BPR 45/55 DE	BPR 60/65 DE
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,9x0,6x1,35	0,9x0,65x1,35
Gewicht ca. [kg]	400	460
Motorleistung [kW/PS]	6,7/9,25	6,7/9,11
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Frequenz [Hz]	70	68
Zentrifugalkraft [kN]	45	60
Arbeitsbreite [cm]	450/750	450/700
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**75,00**	**80,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**59,00**	**65,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**50,00**	**53,00**
Selbstbehalt	B	B

BOMAG FAYAT GROUP

BPR 70/70 DE

BMP 8500

Verdichtungsgeräte 3/3

Typ	Reversierbare Vibrationsplatten	Reversierbare Vibrationsplatten	Grabenwalze
Hersteller	Bomag	Bomag	Bomag
Produkt	BPR 70/70DE	BPR 100/80 DE	BMP 8500
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,98x0,7x1,47	0,98x0,8x1,54	1,9x1,27
Gewicht ca. [kg]	580	700	1.585
Motorleistung [kW/PS]	9,3/12,65	10,3/14,01	14,5
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Frequenz [Hz]	66	54	42
Zentrifugalkraft [kN]	70	100	72
Arbeitsbreite [cm]	700	8800	610/850
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**97,00**	**109,00**	**112,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**78,00**	**88,00**	**90,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**64,00**	**72,00**	**74,00**
Selbstbehalt	B	B	B

Zubehör Verdichtungsgeräte

Typ	Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage
Vulkollanmatten	**12,00 €**	**9,00 €**	**8,00 €**

BOMAG FAYAT GROUP

ATR 68 P

APF 12/40

APF 20/50 Diesel

Verdichtungsgeräte 1/4

Typ	Vibrationsstampfer Benzin	Vibrationsstampfer Benzin
Hersteller	Ammann	Ammann
Produkt	ATR 60 P	ATR 68 P
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,71x0,34x1,10	0,71x0,34x1,10
Gewicht ca. [kg]	62	68
Motorleistung [kW/PS]	2,7/3,7	2,7/3,7
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Frequenz [Hz]	11,3	11,3
Zentrifugalkraft [kN]	11,5	13
Arbeitsbreite [cm]	230 / 280	230 / 280
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**40,00**	**44,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**33,00**	**35,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**28,00**	**30,00**
Selbstbehalt	A	A

Typ	Vorwärtslaufende Vibrationsplatten	Vorwärtslaufende Vibrationsplatten	Vorwärtslaufende Vibrationsplatten
Hersteller	Ammann	Ammann	Ammann
Produkt	APF 12/40	APF 15/50	APF 20/50 Diesel
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,62x0,4x1,0	0,7x0,5x0,98	0,7x0,5x0,98
Gewicht ca. [kg]	69	90	112
Motorleistung [kW/PS]	2,6/3,5	3,5/4,9	3,2/4,3
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Diesel
Frequenz [Hz]	98	100	90
Zentrifugalkraft [kN]	12	15	18
Arbeitsbreite [cm]	400	500	500
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**36,00**	**39,00**	**55,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**29,00**	**32,00**	**44,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**25,00**	**27,00**	**36,00**
Selbstbehalt	A	A	A

AMMANN

APR 30/50 Diesel

APH 40/60 Diesel

APH 49/20 Diesel

Verdichtungsgeräte 2/4

Typ	Reversierbare Vibrationsplatten	Reversierbare Vibrationsplatten
Hersteller	Ammann	Ammann
Produkt	APR 25/50 Diesel	APR 30/50 Diesel
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,7x0,5x1,18	0,7x0,5x1,18
Gewicht ca. [kg]	135	215
Motorleistung [kW/PS]	3,1/4,2	4,5/6
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Frequenz [Hz]	95	90
Zentrifugalkraft [kN]	25	32
Arbeitsbreite [cm]	500	500
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**54,00**	**58,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**44,00**	**48,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**35,00**	**39,00**
Selbstbehalt	A	B

Typ	Reversierbare Vibrationsplatten	Reversierbare Vibrationsplatten
Hersteller	Ammann	Ammann
Produkt	APR 40/60 Diesel	APH 49/20 Diesel
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,86x0,6x1,18	0,9x0,45x1,29
Gewicht ca. [kg]	263	424
Motorleistung [kW/PS]	6/8	6,6/8,8
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Frequenz [Hz]	65	65
Zentrifugalkraft [kN]	42	49
Arbeitsbreite [cm]	600	450
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**61,00**	**75,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**50,00**	**59,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**40,00**	**50,00**
Selbstbehalt	B	B

AMMANN

APH 85-95

APH 110-95

Verdichtungsgeräte 3/4

Typ	Vollhydraulische Vibrationsplatten	Vollhydraulische Vibrationsplatten	Vollhydraulische Vibrationsplatten
Hersteller	Ammann	Ammann	Ammann
Produkt	APH 60/85 Diesel	APH 85/95 Diesel	APH 110-95
Transportmaße (L/B/H) [m]	0,93x0,7x1,5	1,07x0,8x1,5	1,07x0,65x1,6
Gewicht ca. [kg]	460	760	825
Motorleistung [kW/PS]	10,1/13,5	13,4/18	23,5
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Frequenz [Hz]	69	52	48
Zentrifugalkraft [kN]	60	85	110
Arbeitsbreite [cm]	700	800	800
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**80,00**	**102,00**	**117,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**65,00**	**82,00**	**94,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**53,00**	**67,00**	**77,00**
Selbstbehalt	B	B	B

AMMANN

ARR 1585

ARX 23-2

ARX 23-2C

ARW 65

Verdichtungsgeräte 4/4

Typ	Grabenwalze	Tandemwalze	Tandemwalze
Hersteller	Ammann	Ammann	Ammann
Produkt	ARR 1585	ARX 16-2	ARX 23-2
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,52x0,85x1,23	2,33x0,95x1,73	2,59x1,13x1,94
Gewicht ca. [kg]	1.395	1.510	2.230
Motorleistung [kW/PS]	13,2/18	15,6/21,2	25/33,5
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Frequenz [Hz]	30	60/70	58/66
Zentrifugalkraft [kN]	86	20/23	33/40
Arbeitsbreite [cm]	850	900	1.000
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**112,00**	**116,00**	**152,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**90,00**	**94,00**	**121,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**74,00**	**77,00**	**99,00**
Selbstbehalt	C	C	C

Typ	Kombiwalze	Kombiwalze	Handgeführte Walzen
Hersteller	Ammann	Ammann	Ammann
Produkt	ARX 16-2C	ARX 23-2C	ARW 65
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,33x0,95x1,73	2,59x1,13x1,94	2,28x0,72x1,11
Gewicht ca. [kg]	1.510	2.085	712
Motorleistung [kW/PS]	15,6/21,2	25/33,5	6,1/8,2
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Frequenz [Hz]	60/70	58/66	65
Zentrifugalkraft [kN]	20/23	33,4/40	14/23
Arbeitsbreite [cm]	900	1.000	6,5
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**125,00**	**162,00**	**83,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**101,00**	**130,00**	**69,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**82,00**	**105,00**	**56,00**
Selbstbehalt	C	C	B

Herstellerverfügbarkeit je Region unterschiedlich

AMMANN

ARS 110

ARS 200

Walzenzüge

Typ	ARS 70	ARS 110	ARS 130
Hersteller	Ammann	Ammann	Ammann
Transportmaße (L/B/H) [m]	4,43x1,79x2,86	5,9x2,26x2,97	5,9x2,26x2,97
Gewicht ca. [kg]	6.490	10.860	12.580
Motorleistung [kW/PS]	55,4/75	100/136	100/136
Bandagenbreite [m]	1,68	2,13	2,13
Frequenz [Hz]	25-34/25-33	25-31/25-35	25-31/25-35
Zentrifugalkraft [kN]	71-131/31-64	186-285/79-155	186-285/79-155
ACE$^{force*)}$	Ja	Ja	Ja
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**226,00**	**256,00**	**268,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**193,00**	**217,00**	**228,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**159,00**	**180,00**	**187,00**
Selbstbehalt	C	C	D

Typ	ARS 150	ARS 170	ARS 200
Hersteller	Ammann	Ammann	Ammann
Transportmaße (L/B/H) [m]	5,95x2,26x2,97	6x2,26x2,97	6,69x2,26x2,99
Gewicht ca. [kg]	14.840	16.340	23.170
Motorleistung [kW/PS]	115/154	115/156	160/218
Bandagenbreite [m]	2,13	2,13	2,13
Frequenz [Hz]	25-29/25-35	25-28/25-35	23-27/30-34
Zentrifugalkraft [kN]	242-325/110-215	265-333/113-222	275-375/233-300
ACE$^{force*)}$	Ja	Ja	Ja
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**286,00**	**294,00**	**381,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**242,00**	**250,00**	**324,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**199,00**	**206,00**	**266,00**
Selbstbehalt	D	D	D

*) ACE^{force} ist das von Ammann entwickelte System zur Verdichtungskontrolle.

AMMANN

BEUTLHAUSER
BEUTLHAUSER
MIET MICH
Miethotline
08 00 / 246 43 83
Baumaschinen &
Baugeräte
BEUTLHAUSER

Transit

Sprinter

Pritschenfahrzeug

Typ	Transit 350	Sprinter 315 CDI
Hersteller	Ford	Mercedes-Benz
Leistung PS	165	150
Kabinentyp	Doppelkabine	Doppelkabine
Sitzplätze	6	6
Klimaanlage	Ja	Ja
Anhängerkupplung	Ja	Ja
Anhängerlast [kg]	gebremst 3500 ungebremst 750	3500
Nutzlast [t]	1.066	1.076
Maße - Fahrezug [mm]	6204x2474x2194	6156x2345x2290
Maße - Ladefläche [mm]	2700x2138x400	2708x2035x403
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**137,00**	**137,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**116,00**	**116,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**90,00**	**90,00**
Selbstbehalt	C	C

Pro Tag sind 100 km Fahrleistung (ohne Treibstoff) im Mietpreis inklusive.
Zusätzliche Kilometer werden mit 0,40€ je km berechnet.

KX016-4

803RD

KX019-4

ET24

Sie benötigen einen Anhänger für den Transport? Fragen Sie uns danach!

Minibagger 1/2

Typ	Minibagger 0,8t	Minibagger 1t	Minibagger 1,6t	Minibagger 1,9t
Hersteller	Kubota	Wacker Neuson	Kubota, Wacker Neuson	Kubota, Wacker Neuson
Produkt	KX008-3	803* Dual Power	KX016-4, ET16	KX019-4, ET18
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,75x0,86x2,23	2,83x0,86x2,35	2,83x1,20x2,35	3,86x1,3x2,35
Gewicht ca. [t]	0,8	1,1	1,6	1,9
Motorleistung [kW/PS]	7,4/10,2	9,6/13	9,6/13	11,8/16
Grabtiefe max. [m]	1,72	2,25	2,25	2,58
Reichweite max. [m]	3,02	3,03	3,73	4,07
Powertilt	Nein	Nein	Nein	Ja
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**94,00**	**98,00**	**120,00**	**140,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**82,00**	**83,00**	**102,00**	**120,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**61,00**	**62,00**	**78,00**	**92,00**
Selbstbehalt	B	B	C	C

Typ	Minibagger 2,5t	Minibagger 2,7t	Minibagger 3t
Hersteller	Wacker Neuson	Kubota	Kubota
Produkt	ET24	KX027-4	KX030-4
Transportmaße (L/B/H) [m]	4,02x1,4x2,39	4,37x1,4x2,42	4,57x1,5x2, 42
Gewicht ca. [t]	2,5	2,7	3,0
Motorleistung [kW/PS]	13,8/18,8	17,5/23,8	17,7/24
Grabtiefe max. [m]	2,4	2,74	2,87
Reichweite max. [m]	4,02	4,6	4,76
Powertilt	Ja	Ja	Ja
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**170,00**	**171,00**	**180,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**144,00**	**146,00**	**154,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**111,00**	**112,00**	**118,00**
Selbstbehalt	C	C	C

Mietpreis inkl. eines Tieflöffels
*HPU – Elektro-Hydraulik Antrieb für Wacker Neuson **803** für einen emissionsfreien Zusatzantrieb.
Minibagger HPU: **1 - 3 Tage:** 46,00 € **4 - 9 Tage:** 40,00 € **ab 10 Tage:** 29,00 €

KX080-4 VA



ET90

ET42

Minibagger 2/2

Typ	Minibagger 3,7t	Minibagger 4,2t	Minibagger 4,7t	Minibagger 5,7t
Hersteller	Kubota	Kubota, Wacker Neuson	Wacker Neuson	Kubota
Produkt	KX037-4	KX042-4, ET35	ET42	KX060-5
Gewicht ca. [t]	3,7	4,2	4,7	5,7
Transportmaße (L/B/H) [m]	4,57x1,5x2,42	4,9x1,55x2,42	5,15x1,75x2,49	5,52x1,96x2,55
Motorleistung [kW/PS]	17,8/24,2	29/39,4	36/49	33,8/46
Grabtiefe max. [m]	3,41	3,37	3,54	3,89
Reichweite max. [m]	5,24	5,38	5,57	6,13
Powertilt	Ja	Ja	Ja	Ja
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**185,00**	**210,00**	**215,00**	**220,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**157,00**	**179,00**	**184,00**	**187,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**121,00**	**137,00**	**140,00**	**142,00**
Selbstbehalt	C	C	C	C

Typ	Minibagger 6,5t	Minibagger 8,7t VAH	Minibagger 9,3t
Hersteller	Wacker Neuson	Kubota	Wacker Neuson
Produkt	ET65	KX080-5	ET90
Gewicht ca. [t]	6,5	8,7	9,3
Transportmaße (L/B/H) [m]	6,13x1,95x2,48	6,94x2,2x2,54	7,12x2,25x2,56
Motorleistung [kW/PS]	42/57,12	46,5/63,2	55,4/75,34
Grabtiefe max. [m]	3,89	4,59	4,38
Reichweite max. [m]	6,47	7,67	7,46
Powertilt	Ja	Ja	Ja
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**246,00**	**275,00**	**284,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**210,00**	**236,00**	**242,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**160,00**	**180,00**	**185,00**
Selbstbehalt	C	D	D

Mietpreis inkl. eines Tieflöffels

U10-3

U17-3

EZ17e

Sie benötigen einen Anhänger für den Transport? Fragen Sie uns danach!

Kurzheck Minibagger 1/3

Typ	Kurzheck Minibagger 1,2t	Kurzheck Minibagger 1,6t	Kurzheck Minibagger 1,6t
Hersteller	Kubota	Kubota, Wacker Neuson	Wacker Neuson **Elektroantrieb**
Produkt	U10-3	U17-3, EZ17	EZ17e
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,98x0,99x2,23	3,55x0,99x2,34	3,56x0,98x2,49
Gewicht ca. [t]	1,2	1,6	1,9
Motorleistung [kW/PS]	7,4/10,2	11,8/16	16,5/22,4
Heckschwenkradius [m]	0,5	0,62	0,66
Grabtiefe max. [m]	1,8	2,31	2,32
Reichweite max. [m]	3,33	3,84	3,84
Ausschütthöhe max. [m]	2,21	2,43	2,43
Powertilt	Nein	Nein	Nein
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**104,00**	**123,00**	**173,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**89,00**	**105,00**	**147,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**69,00**	**81,00**	**114,00**
Selbstbehalt	B	C	C

Mietpreis inkl. eines Tieflöffels

U27-4

U36-4

EZ36

EZ26

Kurzheck Minibagger 2/3

Typ	Kurzheck Minibagger 2,7t	Kurzheck Minibagger 3t	Kurzheck Minibagger 3,7t	Kurzheck Minibagger 4,2t
Hersteller	Kubota	Wacker Neuson	Kubota	Wacker Neuson
Produkt	U27-4	EZ26	U36-4	EZ36
Transportmaße (L/B/H) [m]	4,19x1,5x2,43	4,27x1,57x2,42	4,9x1,7x2,48	5,5x1,75x2,49
Gewicht ca. [t]	2,7	3,0	3,7	4,2
Motorleistung [kW/PS]	15,6/21,2	15,8/21,49	17,8/24,2	18,2/24,75
Heckschwenkradius [m]	0,79	0,76	0,9	0,93
Grabtiefe max. [m]	2,82	2,42	3,41	3,25
Reichweite max. [m]	4,63	4,45	5,49	5,39
Ausschütthöhe max. [m]	3,10	2,84	3,54	3,33
Powertilt	Ja	Ja	Ja	Ja
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**173,00**	**188,00**	**197,00**	**209,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**149,00**	**162,00**	**167,00**	**178,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**114,00**	**123,00**	**126,00**	**137,00**
Selbstbehalt	C	C	C	C

Mietpreis inkl. eines Tieflöffels

U56-4

EZ80

Kurzheck Minibagger 3/3

Typ	Kurzheck Minibagger 5,5t	Kurzheck Minibagger 6t	Kurzheck Minibagger 9t
Hersteller	Kubota	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Produkt	U56-4	EZ50	EZ80
Transportmaße (L/B/H) [m]	5,5x1,96x2,55	5,48x1,99x2,57	6,94x2,25x2,57
Gewicht ca. [t]	5,5	4,961	9,0
Motorleistung [kW/PS]	33,8/46	35,9/48,82	42/57,1
Heckschwenkradius [m]	1,05	1,05	1,23
Grabtiefe max. [m]	3,63	3,75	3,92
Reichweite max. [m]	5,96	6,23	6,79
Ausschütthöhe max. [m]	4,0	3,65	4,58
Powertilt	Ja	Ja	Ja
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**223,00**	**236,00**	**285,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**191,00**	**201,00**	**243,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**146,00**	**154,00**	**186,00**
Selbstbehalt	C	C	C

Mietpreis inkl. eines Tieflöffels

ET145

R 918

R 926

R 930

Profitieren Sie von bis zu 40% Zeitersparnis mit 2D-/3D-Maschinen-steuerung. Details sind auf den Seiten 158/159 zu finden.

Raupenbagger 1/3

Typ	ET145	R 918	R 922
Hersteller	Wacker Neuson	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	7,72x2,49x2,79	8,9x2,6x3,03	8,95x2,6x3,03
Gewicht ca. [t]	16	20	23
Motorleistung [kW/PS]	55/74,8	120/163	120/163
Grabtiefe max. [m]	4,98	5,9	6,15
Reichweite max. [m]	8,04	9,35	9,65
Tieflöffelinhalt [m³]	0,95	0,55 – 1,15	0,55 – 1,5
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	353,00	354,00	410,00
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	315,00	324,00	354,00
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	251,00	271,00	295,00
Selbstbehalt	D	D	D

Typ	R 924	R 926	R 930
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	10x2,6x3,06	9,85x2,6x3,06	10,4x2,99x2,91
Gewicht ca. [t]	25	27	35
Motorleistung [kW/PS]	129/175	150/204	180/245
Grabtiefe max. [m]	6,3	6,8	7,43
Reichweite max. [m]	10	10,5	11,11
Tieflöffelinhalt [m³]	0,55 – 1,65	0,55 – 1,75	1 – 2,15
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	486,00	533,00	572,00
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	399,00	441,00	472,00
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	343,00	379,00	411,00
Selbstbehalt	D	E	E

Mietpreis inkl. eines Tieflöffels

LIEBHERR

WACKER NEUSON all it takes!

R 945

R 956

Raupenbagger 2/3

Typ	R 934 Monoausleger	R 934 Verstellausleger	R 938 Monoausleger
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	10,45x2,99x3,12	11x2,99x3,12	11x3,09x3,13
Gewicht ca. [t]	37	37	40
Motorleistung [kW/PS]	200/272	200/272	220/299
Grabtiefe max. [m]	6,35	6,8	7,47
Reichweite max. [m]	10,1	10,8	11,07
Tieflöffelinhalt [m³]	1 – 2,5	1 – 2,5	1 – 3
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**587,00**	**660,00**	**628,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**486,00**	**544,00**	**562,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**424,00**	**465,00**	**456,00**
Selbstbehalt	E	E	E

Typ	R 938 Verstellausleger	R 945	R 956
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	11,45x3,09x3,13	11,45x3,49x3,2	13,25x3,72x4
Gewicht ca. [t]	40	45	58
Motorleistung [kW/PS]	220/299	220/299	250/340
Grabtiefe max. [m]	7,47	7,82	8,2
Reichweite max. [m]	11,07	11,39	12,5
Tieflöffelinhalt [m³]	1 – 3	1,65 – 3	2 – 3,5
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**710,00**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**631,00**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**500,00**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Selbstbehalt	E	E	F

Mietpreis inkl. eines Tieflöffels

LIEBHERR

R 966

R 976

Raupenbagger 3/3

Typ	R 960	R 966	R 970	R 976
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	12,4x3,97x4,2	12,85x4,5x4,2	12,9x4,46x4,25	14,75x4,54x5,6
Gewicht ca. [t]	62	77	79	100
Motorleistung [kW/PS]	250/340	320/435	330/449	400/544
Grabtiefe max. [m]	7,45	7,95	7,6	8,35
Reichweite max. [m]	11,25	12,35	12,05	13,2
Tieflöffelinhalt [m³]	3 – 3,7	3 – 5,5	3 – 5	3 – 6,8
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Selbstbehalt	F	G	G	G

Mietpreis inkl. eines Tieflöffels

LIEBHERR

R 914 Compact

R 936 Compact

Kurzheck Raupenbagger

Typ	R 914 Compact	R 920 Compact	R 926 Compact	R 936 Compact
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	7,8x2,6x2,8	8,3x2,85x2,04	9,4x2,98x3,1	10,15x3,44x3,2
Gewicht ca. [t]	17	20	28	36
Motorleistung [kW/PS]	90/122	110/150	129/175	190/258
Grabtiefe max. [m]	5,5	5,9	6,8	7,52
Reichweite max. [m]	8,7	9,1	9,75	11,29
Tieflöffelinhalt [m³]	0,32 – 0,80	0,30 – 0,95	0,55 – 1,50	0,55 – 2,15
Heckschwenkradius [m]	1,55	1,85	1,7	1,98
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**353,00**	**410,00**	**533,00**	**710,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**315,00**	**354,00**	**441,00**	**631,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**251,00**	**295,00**	**379,00**	**500,00**
Selbstbehalt	D	D	E	E

Mietpreis inkl. eines Tieflöffels

LIEBHERR

EW65

A 916

A 918

A 920

A 924

Profitieren Sie von bis zu 40% Zeitersparnis mit 2D-/3D-Maschinensteuerung. Details sind auf den Seiten 158/159 zu finden.

Mobilbagger

Typ	EW65	EW100	A 914	A 916
Hersteller	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	6,22x2,09x2,78	6,66x2,18x2,99	9,55x2,55x3,2	8,55x2,55x3,16
Gewicht ca. [t]	7	10	16	18
Motorleistung [kW/PS]	42/57	55/74,8	105/143	115/156
Grabtiefe max. [m]	3,6	3,94	5,35	5,6
Reichweite max. [m]	6,4	7,6	8,7	9,1
Tieflöffelinhalt [m³]	-	-	0,17 – 0,87	0,17 – 1,05
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**281,00**	**311,00**	**334,00**	**343,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**239,00**	**265,00**	**288,00**	**312,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**184,00**	**203,00**	**224,00**	**264,00**
Selbstbehalt	D	D	D	D

Typ	A 918	A 920	A 924
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	8,35x2,55x3,17	9,2x2,55x3,16	9,95x2,55x3,22
Gewicht ca. [t]	19	21	26
Motorleistung [kW/PS]	120/163	129/175	140/190
Grabtiefe max. [m]	5,8	6,25	6,7
Reichweite max. [m]	9,3	9,7	10,25
Tieflöffelinhalt [m³]	0,17 – 1,05	0,55 – 1,20	0,55 – 1,65
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**361,00**	**391,00**	**599,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**331,00**	**366,00**	**503,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**280,00**	**306,00**	**408,00**
Selbstbehalt	E	E	E

Mietpreis inkl. eines Tieflöffels

LIEBHERR

WACKER NEUSON all it takes!

A 910 Compact

A 912 Compact

A 914 Compact

A 918 Compact

Kurzheck Mobilbagger

Typ	A 910 Compact	A 912 Compact	A 913 Compact
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	8,3x2,55x3,13	8,55x2,55x3,13	7,75x2,55x3,2
Gewicht ca. [t]	13	14	15
Motorleistung [kW/PS]	85/116	90/122	95/129
Heckschwenkradius [m]	1,6	1,68	1,7
Grabtiefe max. [m]	3,9	4,35	5
Reichweite max. [m]	8,1	8,55	8,15
Tieflöffelinhalt [m³]	0,15 – 0,48	0,15 – 0,48	0,17 – 0,87
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**311,00**	**324,00**	**333,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**265,00**	**281,00**	**287,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**203,00**	**219,00**	**228,00**
Selbstbehalt	D	D	D

Typ	A 914 Compact	A 916 Compact	A 918 Compact
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	8,15x2,55x3,16	8,05x2,55x3,17	8,35x2,55x3,16
Gewicht ca. [t]	17	18	19
Motorleistung [kW/PS]	105/143	110/150	115/156
Heckschwenkradius [m]	1,75	1,8	1,85
Grabtiefe max. [m]	5,15	5,35	5,6
Reichweite max. [m]	8,35	8,55	8,9
Tieflöffelinhalt [m³]	0,17 – 0,87	0,17 – 0,87	0,17 – 1,05
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**345,00**	**361,00**	**374,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**298,00**	**331,00**	**341,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**236,00**	**280,00**	**292,00**
Selbstbehalt	D	D	E

Mietpreis inkl. eines Tieflöffels

LIEBHERR

A 924 Böschung

A 922 Rail Litronic

Böschungs- und Zweiwegebagger

Typ	A 924 Böschung	R 926 Multi-User
Hersteller	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	13,45x2,75x3,22	12,2x2,93x3,09
Gewicht ca. [t]	26,4	30,7
Motorleistung [kW/PS]	140/190	150/204
Reichweite max. [m]	18	18
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**852,00**	**838,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**734,00**	**717,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**573,00**	**569,00**
Selbstbehalt	E	E

Typ	R 936 Böschung	A 922 Rail m. Abstützung
Hersteller	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	15,35x3,2x3,15	9,4x2,55x3,29
Gewicht ca. [t]	41,2	23
Motorleistung [kW/PS]	220/299	120/163
Reichweite max. [m]	21	7,9
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**900,00**	**765,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**753,00**	**632,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**616,00**	**534,00**
Selbstbehalt	E	F

A 922 Rail m. Abstützung ist zzgl. ECM-Handlingspauschale.

LIEBHERR

Stopfgerät und Schotterbesen



Anbaugerät	Stopfgerät	Schotterbesen
Typ	**AST8 UW**	**HSB II**
Hersteller	Windhoff	BSB Maschinenbau
Aufnahme	SW33	SW33
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,2x0,85x1,4	2,12x2,78x1,30
Gewicht ca. [kg]	1.320	2.400
Stopfleistung [m/h]	80 - 120	-
Volumen [l/min]	-	120
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**439,00**	**546,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**374,00**	**465,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**307,00**	**383,00**
Selbstbehalt	C	C

Zweischalengreifer

Typ	GMZ 22	GMZ 22
Hersteller	Liebherr	Liebherr
Aufnahme	SWA 33	SWA 33
Gewicht [kg]	630	940
Schnittbreite [mm]	300	600
Ladevolumen [m³]	0,1	0,2
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**109,00**	**109,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**93,00**	**93,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**72,00**	**72,00**
Selbstbehalt	B	B

Schwellenbearbeitung

Anbaugerät	Schwellenwechsler	Schwellen-verlegegerät	Schwellen-verladegerät
Typ	ASW	CenterGrip	HSV5
Hersteller	Windhoff	Richter und Sohn	Richter und Sohn
Aufnahme	SW33	SW33	SW33
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,4x2,75x0,91	1,5x0,88x1,1	2,40x1,45x1,10
Gewicht ca. [kg]	1.300	700	780
Schwellenanzahl max.	-	5	5
Schwellenbreite min. [mm]	-	280	-
Verlegeabstand max. [mm]	-	750	-
Tragfähigkeit je Schwelle [kg]	-	460	-
Tragfähigkeit max. [kg]	-	-	2.000
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**294,00**	**391,00**	**199,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**251,00**	**333,00**	**170,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**170,00**	**273,00**	**140,00**
Selbstbehalt	C	C	C

LIEBHERR WINDHOFF RICHTER

LH 22

LH 35

Industrieumschlaggeräte

Typ	LH 22	LH 24
Hersteller	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	9,15x2,54x3,17	9,65x2,54x3,24
Gewicht ca. [t]	21	23
Motorleistung [kW/PS]	105/143	110/150
Reichhöhe max. [m]	9	10,5
Reichweite max. [m]	10,6	11,5
Traglast bei max. Reichweite [t]	2,8	3,6
Sortiergreiferinhalt [m³]	1,1	1,1
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	641,00	712,00
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	573,00	641,00
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	470,00	519,00
Selbstbehalt	E	F

Typ	LH 30	LH 40
Hersteller	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	10,25x2,74x3,28	12,65x2,97x3,4
Gewicht ca. [t]	30	38
Motorleistung [kW/PS]	140/190	155/211
Reichhöhe max. [m]	14	17
Reichweite max. [m]	15	18
Traglast bei max. Reichweite [t]	2,6	3,3
Sortiergreiferinhalt [m³]	1,15	1,15
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	766,00	1.009,00
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	659,00	808,00
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	542,00	676,00
Selbstbehalt	F	G

LIEBHERR

Tieflöffel

Aufnahme	MS 01	MS 03	MS 08
Hersteller	Diverse	Diverse	Diverse
Baggerklasse [t]	1 – 2	2,5 – 5	5,5 – 10
Schnittbreite [mm]	220 – 600	250 – 800	325 – 1.000
Löffelvolumen [m³]	0,023 – 0,070	0,037 – 0,227	0,105 – 0,460
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**11,00**	**13,00**	**17,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**10,00**	**12,00**	**15,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**8,00**	**10,00**	**12,00**
Selbstbehalt	A	A	A

Aufnahme	SWA 33	SWA 48	SWA 66
Hersteller	Diverse	Diverse	Diverse
Baggerklasse [t]	10,5 – 12	12,5 – 24	24,5 – 45
Schnittbreite [mm]	325 – 1.200	400 – 1.600	600 – 1.800
Löffelvolumen [m³]	0,136 – 0,616	0,190 – 1,480	0,490 – 2,330
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**23,00**	**33,00**	**43,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**20,00**	**23,00**	**37,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**17,00**	**23,00**	**31,00**
Selbstbehalt	A	A	B

LIEBHERR

Grabenräumlöffel

Aufnahme	MS 01	MS 03	MS 08
Hersteller	Diverse	Diverse	Diverse
Baggerklasse [t]	1 – 2	2,5 – 5	5,5 – 10
Schnittbreite [mm]	850 – 1.200	1.200 – 1.400	1.200 – 1.800
Löffelvolumen [m³]	0,081 – 0,115	0,154 – 0,216	0,197 – 0,383
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**20,00**	**21,00**	**24,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**17,00**	**18,00**	**21,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**15,00**	**16,00**	**17,00**
Selbstbehalt	A	A	A

Aufnahme	SWA 33	SWA 48	SWA 66
Hersteller	Diverse	Diverse	Diverse
Baggerklasse [t]	10,5 – 12	12,5 – 24	24,5 – 45
Schnittbreite [mm]	1.600 – 1.800	1.600 – 2.200	2.200 – 2.800
Löffelvolumen [m³]	0,338 – 0,429	0,380 – 1,000	1,260 – 2,070
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**54,00**	**60,00**	**69,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**47,00**	**52,00**	**59,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**39,00**	**43,00**	**49,00**
Selbstbehalt	B	B	B

LIEBHERR

Gitter-/Sieblöffel

Aufnahme	MS 03	MS 08	SWA 33	SWA 48	SWA 66
Hersteller	Diverse	Diverse	Diverse	Diverse	Diverse
Baggerklasse [t]	2,5 – 5	5,5 – 10	10,5 – 12	12,5 – 24	24,5 – 45
Schnittbreite [mm]	400 – 800	600 – 1.000	1.000 – 1.200	800 – 1.400	1.200 – 1.600
Löffelvolumen [m³]	0,1 – 0,4	0,4 – 0,6	0,65 – 0,81	0,65 – 1,27	1,18 – 2,03
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**20,00**	**30,00**	**36,00**	**45,00**	**57,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**18,00**	**26,00**	**31,00**	**39,00**	**49,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**15,00**	**22,00**	**25,00**	**32,00**	**40,00**
Selbstbehalt	A	A	A	A	B

Roderechen & Reißzahn

Typ	Roderechen	Reißzahn	Reißzahn
Hersteller	Diverse	Diverse	Diverse
Aufnahme	SWA 48	SWA 48	SWA 66
Baggerklasse [t]	12,5 – 24	12,5 – 24	24,5 – 45
Schnittbreite [mm]	800 – 1.400	800 – 1.400	1.200 – 1.600
Löffelvolumen [m³]	0,650 – 1,270	0,650 – 1,270	1,180 – 2,030
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**83,00**	**80,00**	**119,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**72,00**	**68,00**	**101,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**59,00**	**56,00**	**84,00**
Selbstbehalt	B	A	B

LIEBHERR

Tiltrotatoren

Typ	TR20	TR25
Hersteller	Diverse	Diverse
Aufnahme	SWA33	SWA48
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**157,00**	**174,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**133,00**	**149,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**111,00**	**123,00**
Selbstbehalt	B	C

Saugbagger-Anbaugerät

Typ	TC2
Hersteller	Tinbin
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,63x1,45x2,2
Gewicht ca. [kg]	1.300
Saugtiefe [m]	3,5
Behältervolumen [m³]	0,75
Trägergerät [t]	16
Ölstrom [l/min]	2,6
Betriebsdruck max. [bar]	280
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**460,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**392,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**299,00**
Selbstbehalt	C

Unterschiedliche Aufnahmen verfügbar

Separatorschaufel

Typ	TSE 083	TSG 123	TSC 154	TSP 154
Hersteller	Wolf	Wolf	Wolf	Wolf
Aufnahme	MS 03	MS 08	SWA 48	SWA 48
Gewicht [kg]	330	905	1.450	2.300
Trägergewichtsklasse [t]	ab 4	ab 7	ab 14	ab 25
Ladevolumen [m³]	0,3	0,7	1,25	1,85
Mietpreis € pro AT, ab 1 Tag	**83,00**	**136,00**	**212,00**	**256,00**
Mietpreis € pro AT, ab 1 Woche	**71,00**	**117,00**	**182,00**	**218,00**
Mietpreis € pro AT, ab 1 Monat	**58,00**	**97,00**	**150,00**	**179,00**
Selbstbehalt	B	C	C	C

Mit Sieb- oder Mischwellen verfügbar

Brecherlöffel

Typ	BC 2100	BC 2500
Hersteller	Epiroc	Epiroc
Aufnahme	SWA 48	SWA 48
Gewicht [kg]	2.250	2.870
Trägergewichtsklasse [t]	18 – 28	22 – 30
Förderkapazizät [m³]	0,5	0,8
Mietpreis € pro AT, ab 1 Tag	**335,00**	**395,00**
Mietpreis € pro AT, ab 1 Woche	**287,00**	**335,00**
Mietpreis € pro AT, ab 1 Monat	**235,00**	**276,00**
Selbstbehalt	C	C

Anbauverdichter

Typ	APA 20/30	APA 55/56 hydraulisch	RSV 200	RSV 300/2	RSV 400/2
Hersteller	Ammann	Ammann	RSV	RSV	RSV
Aufnahme	MS03	MS08	SWA33	SWA48	SWA48
Gewicht [kg]	160	385	590	1090	1220
Trägergewichtsklasse [t]	3-5	4-12	8-20	14-32	16-42
Plattenmaße [LxB in mm]	300x790	560x947	650x1.200	750x1390	900x1390
Frequenz [Hz]	60	45	40-60	50-36	50-36
Zentrifugalkraft [kN]	20	55	75	50-90	55-110
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**107,00 €**	**122,00 €**	**124,00 €**	**154,00 €**	**224,00 €**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**91,00 €**	**103,00 €**	**106,00 €**	**131,00 €**	**191,00 €**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**77,00 €**	**86,00 €**	**88,00 €**	**110,00 €**	**158,00 €**
Selbstbehalt	A	B	B	C	C

Vibrationsramme

Typ	MS-4 HFB
Hersteller	Thyssenkrupp
Schnellwechsler	SWA 48
Gewicht [kg]	1.230
Trägergeräteklasse [t]	15-30
Fliehkraft [kN]	374
Frequenz [Hz]	47,5
Zugkraft [kN]	120
Druckkraft [kN]	80
Mietpreis € pro KT, 1 bis 3 Tage	345,00
Mietpreis € pro KT, 4 bis 9 Tage	294,00
Mietpreis € pro KT, ab 10 Tage	224,00
Selbstbehalt	C

Hydraulikhammer

Typ	SB 52	SB 102	SB 152	SB 202	SB 452
Hersteller	Epiroc	Epiroc	Epiroc	Epiroc	Epiroc
Aufnahme	MS 01	MS 01	MS 01 + MS 03	MS 03	MS 08 + SWA 33
Gewicht [kg]	55	90	140	200	441
Trägergewichtsklasse [t]	1,1	3	4,5	6	13
Schlagfrequenz [blow s/min]	1.700	2.300	1.900	1.800	1.250
Ölstrom [l]	27	35	45	65	100
Betriebsdruck [bar]	150	150	150	150	150
Einsteckwerkzeug Ø [mm]	40	45	50	65	95
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	102,00	123,00	149,00	159,00	180,00
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	89,00	106,00	126,00	136,00	153,00
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	67,00	81,00	97,00	105,00	117,00
Selbstbehalt	A	B	B	B	B

Typ	MB 750 CL	MB 1200 CL	MB 1650 CL	HB 2500 CL
Hersteller	Epiroc	Epiroc	Epiroc	Epiroc
Aufnahme	SWA 33	SWA 48	SWA 48	SWA 48
Gewicht [kg]	750	1.200	1.650	2.500
Trägergewichtsklasse [t]	17	26	32	46
Schlagfrequenz [blow s/min]	840	680	640	580
Ölstrom [l]	120	140	170	220
Betriebsdruck [bar]	170	180	180	180
Einsteckwerkzeug Ø [mm]	100	120	140	155
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	266,00	334,00	455,00	565,00
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	226,00	285,00	388,00	480,00
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	173,00	218,00	297,00	367,00
Selbstbehalt	C	C	C	C

Pulverisierer

Typ	DP 2000	BP 2050 R
Hersteller	Epiroc	Epiroc
Aufnahme	SWA 48	SWA 48
Gewicht [kg]	2.130	2.560
Trägergewichtsklasse [t]	27	27
Backenöffnung [mm]	820	875
Brechkraft [t]	85	90
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**494,00**	**463,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**421,00**	**394,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**323,00**	**301,00**
Selbstbehalt	C	C

Abbruch- und Sortiergreifer

Typ	SG6040P	SG9050	MG 800
Hersteller	DMS	DMS	Epiroc
Aufnahme	MS 03	MS 08	SWA 33 + SWA 48
Gewicht [kg]	232	400	825
Trägergewichtsklasse [t]	3, 5-6	6-9	16
Schnittbreite [mm]	400	500	800
Ladevolumen [m³]	0,07	0,2	0,35
Backenöffnung [mm]	1.205	1.721	1.791
Schließkraft max. [t]	2	2,6	3,8
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**74,00**	**106,00**	**121,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**62,00**	**90,00**	**104,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**49,00**	**69,00**	**79,00**
Selbstbehalt	B	B	B

Typ	MG 1000	MG 1500	MG 2300
Hersteller	Epiroc	Epiroc	Epiroc
Aufnahme	SWA 48	SWA 48	SWA 66
Gewicht [kg]	1.150	1.700	2.280
Trägergewichtsklasse [t]	20	24	38
Schnittbreite [mm]	810	1030	1210
Ladevolumen [m³]	0,49	0,73	0,88
Backenöffnung [mm]	1.900	2.100	2.300
Schließkraft max. [t]	4,6	6,8	8
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**137,00**	**155,00**	**179,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**116,00**	**133,00**	**152,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**90,00**	**101,00**	**116,00**
Selbstbehalt	B	C	C

Abbruchzange

Typ	CB 350	CB 750	CB 950	CC 2300 U/S	CC 3100 U/S/P
Hersteller	Epiroc	Epiroc	Epiroc	Epiroc	Epiroc
Aufnahme	MS 03	MS 08	SWA 48	SWA 48	SWA 66
Gewicht [kg]	320	730	940	2.290	3.100
Trägergewichtsklasse [t]	8	14	20	30	40
Brechkraft [t]	40	57	89	257	430
Öffnungszyklus - Schließzyklus [s]	3,8	3,4 / 2,6	5,8 / 5	1,7/ 1,6	3,1/ 2,9
Betriebsdruck [bar]	300	350	350	350	350
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**210,00**	**277,00**	**399,00**	**573,00**	**680,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**180,00**	**235,00**	**339,00**	**488,00**	**579,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**137,00**	**181,00**	**260,00**	**373,00**	**443,00**
Selbstbehalt	A	A	A	C	C

Epiroc

Zweischalengreifer

Typ	KZG1.3	KZG4.7	KZGM.5
Hersteller	Korte	Korte	Korte
Aufnahme	MS 01	MS 03	MS 08
Gewicht [kg]	115	250	310
Trägergewichtsklasse [t]	1 - 3	4 - 7	4 - 8
Schnittbreite [mm]	400	450	600
Ladevolumen [m³]	0,078	0,143	0,243
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**63,00**	**74,00**	**80,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**54,00**	**62,00**	**69,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**41,00**	**48,00**	**53,00**
Selbstbehalt	A	B	B

Typ	GM5B	GM8B	GMZ24	GMZ40
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Aufnahme	SWA 33	SWA 33	SWA 48	SWA 66
Gewicht [kg]	545	795	980	1.489
Trägergewichtsklasse [t]	15	20	28	34
Schnittbreite [mm]	600	800	800	1.000
Ladevolumen [m³]	0,30	0,4	0,46	0,85
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**91,00**	**97,00**	**109,00**	**134,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**78,00**	**85,00**	**93,00**	**114,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**59,00**	**64,00**	**72,00**	**88,00**
Selbstbehalt	B	B	B	B

Greiferverlängerung:

1 - 3 Tage:	39,00 €
4 - 9 Tage:	33,00 €
ab 10 Tage:	25,00 €

LIEBHERR

Fräsen

Typ	ER 50X	ER 100X	ER 250X	ER 600	ER 1500X
Hersteller	Epiroc	Epiroc	Epiroc	Epiroc	Epiroc
Gewicht [kg]	MS 03	MS 08	SWA 48	SWA 48	SWA 48
Gewicht [kg]	170	330	520	900	2.000
Trägergewichtsklasse [t]	3	7	15	18	20-40
Drehmoment max. bei 350 bar [Nm]	1.420	3.000	5.200	10.100	23.400
Schnittkraft max. bei 350 bar [N]	12.620	16.200	26.000	35.100	65.000
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**172,00**	**249,00**	**307,00**	**374,00**	**420,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**147,00**	**212,00**	**262,00**	**318,00**	**356,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**112,00**	**162,00**	**200,00**	**243,00**	**273,00**
Selbstbehalt	B	C	C	C	C

Die Fräsen werden mit teilweise bereits gebrauchten, jedoch noch einsetzbaren Meißeln ausgeliefert. Verschlissene Meißel bei der Rückgabe bzw. verwendete Ersatzmeißel werden dem Mieter folgendermaßen berechnet:

Typ	Preis pro Stück	Anwendungsbereich
ER 50X	8,81€	Meißel für Beton, weiches bis mittelhartes Gestein
ER 100X	8,18€	Meißel für Beton, weiches bis mittelhartes Gestein
ER 250X	8,18€	Meißel für Beton, weiches bis mittelhartes Gestein
ER 600	18,34€	Beton, mittelhartes bis sehr hartes Gestein
ER 1500X	19,50€	Beton, mittelhartes, abrasives Gestein

Erdbohrgerät und Fällgreifer

Typ	3000MAX	JAK250
Hersteller	Kinshofer	Reil+Eichinger
Aufnahme	MS 03	MS 08
Gewicht [kg]	71	280
Trägergewichtsklasse [t]	2-4	5-11
Drehmoment max. bei 350 bar [Nm]	28	40
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**65,00**	**90,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**56,00**	**79,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**44,00**	**59,00**
Selbstbehalt	B	B

Bohrschnecken mit unterschiedliche Durchmessern verfügbar:

	Tagespreis		Tagespreis
150 mm	2,00	300 mm	5,00
200 mm	3,00	400 mm	6,00
250 mm	4,00		

Schnitt-Griffy

Typ	HS 760
Hersteller	Hans Habbig
Aufnahme	MS 03 + MS 08
Gewicht [kg]	400
Trägergewichtsklasse [t]	5-12
Öffnungsweite [mm]	670
Mindesthubleistung (Masse) [t]	0,9
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**128,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**118,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**107,00**
Selbstbehalt	B

DT08

DT10e

KC 110 HR-4

DT15

Kettendumper

Typ	KC 110 HR-4	DT08	DT10
Hersteller	Kubota	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,08x0,99x1,47	1,66x0,79x1,2	1,8x0,79x1,28
Gewicht ca. [kg]	960	210	630
Motorleistung [kW/PS]	11,8/15,7	7,4/10,06	9,7/13,2
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	5	4,2	4
Nutzlast [t]	1	0,8	1
Muldenvolumen [m³]	0,52	0,38	0,43
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**107,00**	**97,00**	**107,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**92,00**	**83,00**	**93,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**71,00**	**63,00**	**70,00**
Selbstbehalt	B	B	B

Typ	DT10e Elektroantrieb	DT15	DT23
Hersteller	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,83x0,83x1,45	2,59x1,08x2,37	3,3x1,31x2,2
Gewicht ca. [kg]	815	1.310	2.265
Motorleistung [kW/PS]	5,5/7,48	15/20,4	18,5/25,2
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	4	7,5	11
Nutzlast [t]	1	1,5	2,3
Muldenvolumen [m³]	0,12	0,8	1,4
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**128,00**	**131,00**	**155,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**108,00**	**113,00**	**132,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**83,00**	**86,00**	**101,00**
Selbstbehalt	C	C	C

DW20

DW50

Sie benötigen einen Anhänger für den Transport? Fragen Sie uns danach!

Mobildumper 1/2

Typ	1501RD	DW15e Elektroantrieb	DW20
Hersteller	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Transportmaße (L/B/H) [m]	3,3x1,31x2,55	3,3x1,32x2,55	3,71x1,5x2,74
Gewicht ca. [kg]	1.261	1.950	2.005
Motorleistung [kW/PS]	18,95/25,77	9/12,24	18,9/25,7
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	16	14	20
Nutzlast [t]	1,5	1,5	2
Muldeninhalt gehäuft [l]	800	800	1.280
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**118,00**	**147,00**	**135,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**100,00**	**126,00**	**117,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**78,00**	**96,00**	**89,00**
Selbstbehalt	C	C	C

Typ	DW30	DW40	DW50
Hersteller	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Transportmaße (L/B/H) [m]	3,71x1,73x2,78	4,2x1,8x2,67	4,5x1,92x2,82
Gewicht ca. [kg]	2.098	2.730	3.445
Motorleistung [kW/PS]	18,9/25,7	34,1/46,38	55,4/7,34
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20	21	25
Nutzlast [t]	3	4	5
Muldeninhalt gehäuft [l]	1.750	2.300	2.650
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**152,00**	**166,00**	**215,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**129,00**	**142,00**	**184,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**98,00**	**108,00**	**140,00**
Selbstbehalt	C	C	C

WACKER NEUSON all it takes!

DW60

DV90

Mobildumper 2/2

Typ	DW60	DW90
Hersteller	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Transportmaße (L/B/H) [m]	4,5x2,33x3,21	4,67x2,47x3,17
Gewicht ca. [kg]	4.614	5.514
Motorleistung [kW/PS]	62,5/85	55/74,8
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25	25
Nutzlast [t]	6	9
Muldeninhalt gehäuft [l]	3.500	4.600
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**220,00**	**226,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**188,00**	**193,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**143,00**	**147,00**
Selbstbehalt	C	C

Dual View Mobildumper

Typ	DV60	DV90
Hersteller	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Transportmaße (L/B/H) [m]	4,45x2,33x3,30	4,63x2,42x3,31
Gewicht ca. [kg]	4.500	5.300
Motorleistung [kW/PS]	55,4/75,3	55,4/75,3
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30	30
Nutzlast [kg]	6.000	9.000
Muldeninhalt gehäuft [l]	3.500	4.600
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**242,00**	**260,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**206,00**	**221,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**158,00**	**170,00**
Selbstbehalt	C	C

WACKER NEUSON all it takes!

Avant 225

Avant 640

Sie benötigen einen Anhänger für den Transport? Fragen Sie uns danach!

Multifunktionsradlader

Typ	225	423	530
Hersteller	Avant	Avant	Avant
Transportmaße (L/B/H) [m]	1,91x1,03x1,88	2,2x1,05x1,98	2,55x1,03x1,99
Gewicht ca. [kg]	700	1.030	1.250
Motorleistung [kW/PS]	18,6/25	16,1/22	19/26
Kipplast geknickt/Nutzlast [kg]	350	550	950
Ausbrechkraft [kN]	-	-	12,26
Ausschütthöhe [m]	1,4	2,75	2,8
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**101,00**	**111,00**	**139,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**87,00**	**94,00**	**119,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**71,00**	**78,00**	**99,00**
Selbstbehalt	B	B	C

Typ	640	755	860
Hersteller	Avant	Avant	Avant
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,55x1,29x2,04	3,06x1,29x2,06	3,4x1,49x2,2
Gewicht ca. [kg]	1.440	1.970	2.700
Motorleistung [kW/PS]	26/19	42/57	42/57
Kipplast geknickt/Nutzlast [kg]	1.100	1.500	1.900
Ausbrechkraft [kN]	12,26	16,67	21,57
Ausschütthöhe [m]	2,84	3,1	3,5
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**154,00**	**180,00**	**215,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**132,00**	**154,00**	**184,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**108,00**	**125,00**	**152,00**
Selbstbehalt	C	C	C

Mietpreis inkl. einer Erdbauschaufel

Palettengabel

Holzgreifer

Schlegelmulcher 1200

Schneeschild

Anbaugeräte Multifunktionsradlader

Typ	Hersteller	Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	Selbstbehalt
Palettengabel 1.200mm	Avant	**22,00**	**19,00**	**14,00**	A
Palettengabel 850mm	Avant	**22,00**	**19,00**	**14,00**	A
4 in 1 Schaufel, 1450mm, 300l, gerade Kante	Avant	**41,00**	**36,00**	**26,00**	A
Auslegerarm, 1.200mm	Avant	**46,00**	**39,00**	**28,00**	A
Baumstumpffräse	Avant	**108,00**	**92,00**	**71,00**	A
Holzgreifer, Durchmesser 180-900mm	Avant	**40,00**	**34,00**	**25,00**	A
Baggerarm, Grabtiefe 1.500mm	Avant	**73,00**	**63,00**	**48,00**	A
Schlegelmulcher 1.500mm	Avant	**115,00**	**98,00**	**75,00**	A
Kehrmaschine 1.500mm, mit Seitenbesen und Aufnahme	Avant	**178,00**	**151,00**	**116,00**	B
Kehrmaschine 2.000mm, elektrisch, ohne Aufnahme	Avant	**114,00**	**97,00**	**74,00**	A
Umkehrfräse 1.500mm breit, 50-150mm Arbeitstiefe	Avant	**98,00**	**84,00**	**64,00**	A
Grabenfräse 150mm breit, 900mm Frästiefe	Avant	**156,00**	**132,00**	**101,00**	B
Erdbohrgerät, 5017Nm, 300mm	Avant	**84,00**	**72,00**	**55,00**	A
Mähwerk, Sichel 1200mm, ohne Aufnahme	Avant	**83,00**	**72,00**	**54,00**	A
Mähwerk, Sichel 1500mm, mit Aufnahme	Avant	**147,00**	**126,00**	**96,00**	B
Wildkrautbürste 600m Bürstendurchmesser	Avant	**77,00**	**65,00**	**50,00**	A
Schneeschild 2.000mm	Avant	**42,00**	**37,00**	**27,00**	A
Winterdienststreuer	Avant	**46,00**	**39,00**	**28,00**	A

Mietpreis inkl. einer Erdbauschaufel

WL 20e

L 507 Stereo

Sie benötigen einen Anhänger für den Transport? Fragen Sie uns danach!

Kompakte Radlader

Typ	WL 20e Elektroantrieb – emissionsfrei	WL 28e Elektroantrieb – emissionsfrei	L 504 Compact	L 506 Compact
Hersteller	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	3,7x1,06x2,34	4,62x1,25x2,35	5,37x1,8x2,48	5,42x1,9x2,46
Gewicht ca. [kg]	2.350	2.950	4.600	5.180
Motorleistung [kW/PS]	6,5/8,8	33,1/45	34/46	47,5/64
Kipplast geknickt [kg]	1.320	2.070	3.000	3.450
Ausbrechkraft [kN]	21,7	28	40	46
Ausschütthöhe [m]	2,01	1,7	2,82	2,8
Stapelhöhe [m]	2,44	2,22	3	3
Schaufelvolumen [m³]	0,2	0,42	0,7	0,8
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**202,00**	**230,00**	**161,00**	**171,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**173,00**	**212,00**	**149,00**	**158,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**133,00**	**177,00**	**117,00**	**121,00**
Selbstbehalt	C	C	C	C

Typ	L 507 Stereo	L 508 Compact	L 509 Stereo
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	5,3x2,05x2,75	5,52x2,1x2,46	5,76x2,2x2,78
Gewicht ca. [kg]	5.240	5.600	6.080
Motorleistung [kW/PS]	50/68	47,5/64	54/73
Kipplast geknickt [kg]	3.501	3.850	4.225
Ausbrechkraft [kN]	48	56	55
Ausschütthöhe [m]	2,87	3	3
Stapelhöhe [m]	3,04	3,2	3,17
Schaufelvolumen [m³]	0,9	1,0	1,1
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**201,00**	**192,00**	**212,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**179,00**	**171,00**	**189,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**153,00**	**146,00**	**160,00**
Selbstbehalt	C	C	C

Mietpreis inkl. einer Erdbauschaufel

LIEBHERR WACKER NEUSON all it takes!

L 514 Stereo

L 526

L 538

L 550

Radlader 1/2

Typ	L 514 Stereo	L 518 Stereo	L 526	L 538
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	6,14x2,4x3,07	6,5x2,5x3,08	7,28x2,5x3,25	7,53x2,5x3,25
Gewicht ca. [t]	8,86	9,19	11,25	13,5
Motorleistung [kW/PS]	76/103	76/103	116/158	129/175
Kipplast geknickt [kg]	5.680	6.550	7.700	9.500
Ausbrechkraft [kN]	77	80	100	100
Ausschütthöhe [m]	3,26	3,35	3,38	3,48
Schaufelvolumen [m³]	1,5	1,7	2,1	2,6
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**245,00**	**258,00**	**281,00**	**354,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**201,00**	**213,00**	**245,00**	**291,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**176,00**	**186,00**	**221,00**	**258,00**
Selbstbehalt	D	D	D	D

Typ	L 546	L 550	L 556	L 566
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	7,56x2,5x3,25	8,27x2,7x3,36	8,29x2,7x3,36	8,92x3x3,55
Gewicht ca. [t]	14,2	17,7	18,4	23,9
Motorleistung [kW/PS]	138/188	163/222	183/249	203/276
Kipplast geknickt [kg]	10.500	12.150	13.550	15.550
Ausbrechkraft [kN]	115	140	150	200
Ausschütthöhe [m]	3,48	3,5	3,5	3,9
Schaufelvolumen [m³]	2,8	3,2	3,6	4
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**391,00**	**410,00**	**433,00**	**541,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**343,00**	**354,00**	**366,00**	**455,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**281,00**	**291,00**	**324,00**	**393,00**
Selbstbehalt	D	D	E	E

Mietpreis inkl. einer Erdbauschaufel

LIEBHERR

L 580

L 586

Radlader 2/2

Typ	L 576	L 580	L 586
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	8,99x3x3,55	9,3x3x3,55	9,57x3x3,74
Gewicht ca. [t]	25,7	25,7	32,6
Motorleistung [kW/PS]	218/296	233/317	263/358
Kipplast geknickt [kg]	17.200	18.000	20.430
Ausbrechkraft [kN]	190	175	150
Ausschütthöhe [m]	3,9	4,1	4,3
Schaufelvolumen [m³]	4,5	5	5,5
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Selbstbehalt	E	E	F

Mietpreis inkl. einer Erdbauschaufel

LIEBHERR

Kehrmaschine

Palettengabel

Seitenkippschaufel

Zubehör Radlader

Typ	Hersteller	Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	Selbstbehalt
Kehrmaschine mit Seitenbesen und Radladeraufnahme	Bema	**108,00**	**92,00**	**72,00**	B
Schneeräumschild mit PU-Leiste	Samazs	**68,00**	**59,00**	**45,00**	A
Salzstreuer inkl. Halterung und Trennstelle	Lehner	**47,00**	**40,00**	**32,00**	A
Palettengabel	Liebherr	**22,00**	**19,00**	**15,00**	A
Klappschaufel	Liebherr	**45,00**	**39,00**	**30,00**	A
Seitenkippschaufel	Liebherr	**58,00**	**49,00**	**38,00**	B

T33-10s

T46-7s

TH412e

Teleskoplader starr

Typ	T33-10s	T41-7s	T46-7s	T60-9s
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	5,1x2,33x2,47	4,9x2,33x2,47	5,15x2,52x2,59	5,49x2,52x2,62
Gewicht ca. [kg]	8.050	7.460	8.995	11.700
Motorleistung [kW/PS]	100/136	100/136	100/136	115/156
Tragfähigkeit [t]	3,3	4,1	4,6	6
Hubhöhe [m]	9,74	6,92	7,03	8,78
Reichweite [m]	7,17	4,01	3,8	4,88
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	253,00	240,00	252,00	273,00
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	191,00	187,00	196,00	212,00
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	149,00	146,00	153,00	159,00
Selbstbehalt	D	D	D	D

Typ	TH412e Elektroantrieb – emissionsfrei
Hersteller	Wacker Neuson
Transportmaße (L/B/H) [m]	2,99x1,57x1,99
Gewicht ca. [kg]	2.950
Lithium-Ionen Batterie [V/kWh]	96/18
Tragfähigkeit [t]	1,21
Hubhöhe [m]	4,53
Wenderadius [mm]	2.695
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	306,00
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	260,00
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	169,00
Selbstbehalt	C

LIEBHERR

WACKER NEUSON all it takes!

R50.21S

R40.16S

Teleskoplader roto

Typ	R40.16S	R50.21S	R50.26S	R50.30S Plus
Hersteller	Merlo	Merlo	Merlo	Merlo
Transportmaße (L/B/H) [m]	6,28x2,24x2,98	6,83x2,43x3,12	7,15x2,43x3,12	7,79x2,49x3,16
Gewicht ca. [kg]	13.000	15.800	16.600	20.500
Motorleistung [kW/PS]	90/122	125/170	125/170	125/170
Tragfähigkeit [t]	4,0	4,95	4,95	4,95
Hubhöhe [m]	15,8	21	25,9	29,2
Reichweite [m]	13,2	17,9	22,9	25,4
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**469,00**	**634,00**	**771,00**	**804,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**399,00**	**538,00**	**656,00**	**684,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**329,00**	**414,00**	**426,00**	**522,00**
Selbstbehalt	D	D	D	E

Zubehör Teleskoplader

Typ	Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	Selbstbehalt
Mannkorb	**192,00**	**163,00**	**107,00**	B
Seilwinde	**208,00**	**177,00**	**115,00**	B

B30E

TA 230 Litronic

Unterschiedliches regionales Produktangebot. Sprechen Sie uns an.

Knickgelenkte Muldenkipper

Typ	B30E	TA 230 Litronic
Hersteller	Bell	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	9,95x3,27x3,43	10,36x2,86x3,39
Gewicht ca. [kg]	19681	24600
Motorleistung [kW/PS]	240/326	265/360
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50	57 km/h
Nutzlast [t]	28	28
Muldenvolumen [t]	17,5	18,1
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**640,00**	**640,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**543,00**	**543,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**448,00**	**448,00**
Selbstbehalt	E	E

BELL

PR726

PR746

Sie benötigen eine 2D-/3D-Raupen-steuerung. Details sind auf den Seiten 158/159 zu finden.

Planierraupen

Typ	PR716	PR726	PR736
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	6,45x3,23x3,02	7,15x3x3,21	7,83x3x3,25
Gewicht ca. [kg]	14.553	19.228	24.555
Motorleistung [kW/PS]	97/132	125/170	160/217
Bodendruck [bar]	0,43	0,35	0,49
Schildkapazität [m³]	2,75	3,43	4,63
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	486,00	591,00	717,00
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	419,00	510,00	625,00
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	349,00	430,00	510,00
Selbstbehalt	D	E	E

Typ	PR746	PR756
Hersteller	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	4,67x2,99x3,43	4,89x3,34x3,61
Gewicht ca. [kg]	26.092	41.991
Motorleistung [kW/PS]	190/258	260/353
Bodendruck [bar]	0,51	0,64
Schildkapazität [m³]	6	9,46
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	auf Anfrage	auf Anfrage
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	auf Anfrage	auf Anfrage
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	auf Anfrage	auf Anfrage
Selbstbehalt	E	F

LIEBHERR

LR636

Laderaupen

Typ	LR626	LR636
Hersteller	Liebherr	Liebherr
Transportmaße (L/B/H) [m]	6,45x3,23x3,15	6,98x2,53x3,33
Gewicht ca. [kg]	16.486	21.587
Motorleistung [kW/PS]	110/150	135/184
Schaufelvolumen [m^3]	1,6	2,4
Mietpreis € pro AT, 1 bis 3 Tage	**564,00**	**742,00**
Mietpreis € pro AT, 4 bis 9 Tage	**485,00**	**612,00**
Mietpreis € pro AT, ab 10 Tage	**425,00**	**520,00**
Selbstbehalt	E	E

2D-/3D-Maschinensteuerungen

2D-LASER- UND QUER-NEIGUNGSSTEUERUNGEN

- Einsatz für die Herstellung gerader, einfach oder zweifach geneigter Flächen
- Ideal für z. B. Hallenplanum, Sportplätze, Parkplätze etc. ohne digitale Geländemodelle

3D-GNSS- ODER TPS-TACHYMETERSTEUERUNGEN

- Einsatz digitaler 3D-Geländemodelle direkt vom Planer in die Maschine
- Minimierung von Vermessungskosten
- Produktivitätssteigerung bis zu 50 %
- Reduktion der Kosten (Treibstoff, Verschleiß usw.)
- Nacharbeiten durch zu wenig oder zu viel Auf-/Abtrag entfallen
- Zentimetergenaues Arbeiten über den gesamten Arbeitsbereich auf der Baustelle
- Einfache Bedienung durch den Maschinenführer

2D-BAGGERSYSTEM

- Hochpräzise Doppelneigungs- und Niveauregelung
- Grafische Abtragungs-/Auffüllungsanzeige in Echtzeit
- Nie mehr zu tief ausheben – Material und Kraftstoffkosten senken

3D-BAGGERSYSTEM

- Schnelle Touchbedienung am Bildschirm
- Baggerdarstellung in 3D-Ansicht auf dem Monitor
- Aufnahme und Absteckung von Punkten mit dem Bagger
- Einfache Geländemodelle direkt am Display erzeugen
- Modellwechsel durch einen Tastenklick
- Datenmodelle vom Büro auf die Bedienbox senden

SMART SYSTEMS TECHNOLOGY

Leica Geosystems

Ausrüstung	Mietpreis pro AT (€)	Selbstbehalt
Vorrüstungen bei Bagger, Raupe oder Grader für die Nutzung eigener GPS-Komponenten		
Vorrüstung	**56,00**	MBP über Grundgerät
Baggersteuerung		
2D-Höhen- und Neigungskontrolle	**62,00**	B
3D-GPS-Baggerkomponenten	**147,00**	C
Raupensteuerung		
2D-Laserkomponenten Masten + Empfänger, Kontrollbox	**92,00**	B
3D-GPS-Komponenten GPS-Antenne + Mast, Kontrollbox, Roverbox, Querneigungssensor, Datenfunk	**147,00**	C
3D-Tachymetersteuerung Prisma + Mast, Kontrollbox, Roverbox, motorisiertes Tachymeter, Stationierungsausrüstung	**143,00**	C
Zubehör Maschinensteuerungen		
Referenzstation-Basis	**62,00**	B
Rover Stab-Gr-5-Funk	**74,00**	B
Funkverstärker Satel	**46,00**	B
Kurbelstativ 3 m	**10,00**	A

Installation und Einweisung – einmalige Kosten pro Mietvorgang (Tagespauschale** (€))	
Basis einmessen	**1.054,00**
2D-Aufbau und Einweisung	**621,00**
3D-Aufbau und Einweisung	**932,00**
Rovereinweisung	**621,00**
Modellkonvertierung pro Stunde	**Preis auf Anfrage**
Abbau und Eingangskontrolle	**249,00**

* MBP = Maschinenbruchpauschale
** Tagespauschale: 10 Std. inkl. An- und Abfahrt (bei weniger Zeitbedarf wird nach Stunden abgerechnet)

42KR.1

53K

Untendreher 1/2

Typ	27L	33L	34K
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Ausladung max. [m]	27	30	33
Tragfähigkeit an Spitze [kg]	950	1.050	1.100
Tragfähigkeit max. [kg]	2.500	4.000	4.000
Mietpreis € pro Monat (KT)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Selbstbehalt	D	D	D

Typ	42KR.1	53K
Hersteller	Liebherr	Liebherr
Ausladung max. [m]	36	40
Tragfähigkeit an Spitze [kg]	1.200	1.100
Tragfähigkeit max. [kg]	4.000	4.200
Mietpreis € pro Monat (KT)	auf Anfrage	auf Anfrage
Selbstbehalt	D	D

LIEBHERR

125K

81K.1

Untendreher 2/2

Typ	81K.1	125K
Hersteller	Liebherr	Liebherr
Ausladung max. [m]	48	55
Tragfähigkeit an Spitze [kg]	1.350	1.300
Tragfähigkeit max. [kg]	6.000	8.000
Mietpreis € pro Monat (KT)	auf Anfrage	auf Anfrage
Selbstbehalt	E	F

LIEBHERR

71EC-B

150EC-B 8 Litronic

Obendreher 1/2

Typ	71EC-B	125EC-B
Hersteller	Liebherr	Liebherr
Ausladung max. [m]	50	58
Tragfähigkeit an Spitze [kg]	1.000	1.600
Tragfähigkeit max. [kg]	5.000	6.000
Mietpreis € pro Monat (KT)	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Selbstbehalt	E	E

Typ	150EC-B 8 Litronic	172EC-B 8 Litronic
Hersteller	Liebherr	Liebherr
Ausladung max. [m]	62,5	62,5
Tragfähigkeit an Spitze [kg]	1.400	1.800
Tragfähigkeit max. [kg]	8.000	8.000
Mietpreis € pro Monat (KT)	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Selbstbehalt	F	G

LIEBHERR

240EC-B 12 Fibre

370EC-B 12 Fibre

Obendreher 2/2

Typ	240EC-B 12 Fibre	300EC-B 12 Fibre	340EC-B 16
Hersteller	Liebherr	Liebherr	Liebherr
Ausladung max. [m]	68	73	78
Tragfähigkeit an Spitze [kg]	2.400	2.550	2.100
Tragfähigkeit max. [kg]	12.000	12.000	16.000
Mietpreis € pro Monat (KT)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Selbstbehalt	G	G	G

Typ	370EC-B 12 Fibre	370EC-B 16 Fibre
Hersteller	Liebherr	Liebherr
Ausladung max. [m]	78	78
Tragfähigkeit an Spitze [kg]	2.800	2.500
Tragfähigkeit max. [kg]	12.000	16.000
Mietpreis € pro Monat (KT)	auf Anfrage	auf Anfrage
Selbstbehalt	G	G

LIEBHERR

Auslegerbeleuchtung

Turmstück zum Klettern

Betonsilo

Zubehör Hochbau

Typ	Mietpreis € pro Monat (KT)	Selbstbehalt
Unterlegplatten 1 x 1 m	**auf Anfrage**	A
Unterlegplatten 1,2 x 1,2 m	**auf Anfrage**	A
Turmstück zum Klettern K-Krane	**auf Anfrage**	A
Flugwarnlampen mit USV	**auf Anfrage**	A
Auslegerbeleuchtung	**auf Anfrage**	A
Scheinwerfer Kranturm	**auf Anfrage**	A
Funkgeräte	**auf Anfrage**	A
Werbetafeln	**auf Anfrage**	A
Kamerasysteme	**auf Anfrage**	A
Ladegabeln (versch. Größen)	**auf Anfrage**	A
Schuttmulden (versch. Größen)	**auf Anfrage**	A
Auswurfmulden (versch. Größen)	**auf Anfrage**	A
Betonsilo (versch. Größen)	**auf Anfrage**	A

SERVICE
BEUTHAUSER
SW C 120

Reinigungs- und Kraftstoffkosten

Reinigungskosten

Der Mietgegenstand des Beutlhauser Mietparks wird in einem sauberen und gereinigten Zustand an den Mieter übergeben.
Vor der Rückgabe muss er vom Mieter selbstständig fach- und sachgerecht gereinigt werden.
Eine notwendige Reinigung durch den Vermieter (Beutlhauser) wird nach Aufwand mit 120 € netto pro Stunde berechnet.

Der Stundensatz beinhaltet die Kosten des Waschplatzes bzw. der Waschhalle mit technischer Einrichtung (Hochdruckreiniger, Druckluftanlage, Ölabscheider), Erhaltungskosten (Wartung, Prüfung, Kontrollen, Reinigung), Aufwandskosten (Brauch- und Abwasser, Reinigungsmittel, Strom/Heizöl, Entsorgung) und Personalkosten (Reinigung, Vor- und Nachbereitung).

Kraftstoffkosten

Kosten für Kraftstoff, -zusatz und Energie

Produkttypen:	Einheit	Preis netto in €
Diesel	Liter	2,85
AdBlue	Liter	2,85
Benzin	Liter	2,85
Strom	Pauschal	20,00

Diese Kosten können durch die Veränderung von Einkaufspreisen variieren.

Bei der Ausgabe sind die Mietgegenstände vollständig mit Kraftstoff und evtl. eines Kraftstoffzusatzes befüllt oder sind vollständig geladen. Bitte tanken / laden Sie vor der Rückgabe die Mietgegenstände vollständig auf.
Bei Fehlmengen werden die oben genannten Preise pro Einheit berechnet.

Mietbedingungen und AGB der Beutlhauser-Gruppe finden Sie unter: **www.beutlhauser.de/agb**

Maschinenbruchpauschale (=Haftungsbeschränkung)

Allgemeines:

Die „Haftungsbeschränkung“ (Maschinenbruchpauschale) ist die Möglichkeit des Mieters, gegen ein Entgelt seine grundsätzlich bestehende Haftung für Schäden an dem Mietgegenstand, die während der Mietdauer entstehen können, auf einen vereinbarten Selbstbehalt zu reduzieren. Denn grundsätzlich hat der Mieter alle Verschlechterungen (Schäden) an der Mietsache zu vertreten, mit Ausnahme der Schäden, die durch vertragsgemäßen Gebrauch (= normale Abnutzung) oder durch „ein zufälliges Ereignis“ (= kein Verschulden des Mieters) an der Mietsache eintreten. Es handelt sich also um eine Haftungsfreistellung des Mieters und hat für ihn grundsätzlich die gleichen Auswirkungen wie eine „Maschinenbruchversicherung“.

Vorteile:

- Haftungsrisiko wird für den Mieter kalkulierbar auf den Selbstbehalt reduziert
- Preisgünstig, einfach und auf den Zweck abgestimmt
- Sofortige Wirksamkeit des Schutzes, keine Formalitäten oder umfangreichen Versicherungsverträge
- Direkte und persönliche Abwicklung mit Beutlhauser ohne Einbindung Dritter

Deckungsumfang:

Die Haftungsbeschränkung greift, wenn am Mietgegenstand bei normaler, bestimmungs- und vertragsgemäßer Nutzung durch den Mieter ein Schaden auftritt. Vertragsgemäß genutzt wird das Gerät, wenn es entsprechend der Vereinbarung des Mietvertrages – einschließlich der Berücksichtigung der Pflichten des Mieters – verwendet wird. Davon umfasst sind dann folgende unvorhergesehene und plötzlich eintretenden Schadensursachen, wie z.B.:

- Bedienungsfehler aufgrund einfacher Fahrlässigkeit, Ungeschicklichkeit
- Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler
- Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen
- Verlust und Diebstahl
- Brand, Blitzschlag, Explosion, Naturgewalten
- Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung
- Kurzschluss, Überspannung

Nicht abgedeckte Schäden (= volle Haftung des Mieters):

- Schäden, die mit der Nutzung oder dem Defekt des gegenstands gegenüber Dritten entstehen
- Schäden, die bei nicht-vertragsgemäßem (= nicht-bestimmungsgemäßem) Gebrauch des Mietgegenstands z.B. durch Fehlbedienung oder Überbelastung entstehen
- Schäden an dem Mietgegenstand, die durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Mieters herbeigeführt werden
- Schäden an Schläuchen, Seilen, Gurten, Bereifung oder Ketten

Entschädigungsumfang:

- Totalschaden = Wiederbeschaffungswert des Mietgegenstands
- Teilschaden = Reparaturkosten inkl. der Ersatzteile abzgl. Altmaterial und Verschleiß

Kosten der Maschinenbruchpauschale:

Die Kosten für die Maschinenbruchpauschale betragen 10% des Tagesmietpreises in Euro und werden kalendertäglich berechnet.

Selbstbehalt:

Der Selbstbehalt je Schadensfall staffelt sich entsprechend dem Listen-Neuwert des Mietgegenstands:

A= Listen-Neuwert des Gerätes bis EUR	5.000,00:	Selbstbehalt EUR	750.-
B= Listen-Neuwert des Gerätes bis EUR	25.000,00:	Selbstbehalt EUR	1.750.-
C= Listen-Neuwert des Gerätes bis EUR	100.000,00:	Selbstbehalt EUR	2.500.-
D= Listen-Neuwert des Gerätes bis EUR	250.000,00:	Selbstbehalt EUR	3.500.-
E= Listen-Neuwert des Gerätes bis EUR	400.000,00:	Selbstbehalt EUR	5.000.-
F= Listen-Neuwert des Gerätes bis EUR	600.000,00:	Selbstbehalt EUR	7.500.-
G= Listen-Neuwert des Gerätes ab EUR	600.000,00:	Selbstbehalt EUR	10.000.-

Bei Abbrucharbeiten, d.h. Arbeiten mit Hydraulikhammer, Abbruch- und Sortiergreifer, Abbruchschere, etc. sowie Arbeiten in Tunneln gilt im Schadensfall die doppelte Selbstbeteiligung. Bei Verlust oder Diebstahl beträgt der Selbstbehalt 25% des Listen-Neuwerts des Gerätes, mindestens jedoch EUR 1.000**.** Bei Schäden, die mit dem Mietgerät Dritten zugefügt werden und welche im Rahmen einer Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung abgedeckt sind, gilt ein Selbstbehalt von 1.000 Euro.

Pflichten des Mieters im Schadensfall:

- Unverzügliche Mitteilung an den Vermieter unter Angabe des Zeitpunktes und der Ursache des Schadensfalles sowie des Umfanges der Beschädigung
- Vornahme einer möglichst lückenlose Schadensaufnahme zur bestmöglichen Beweissicherung. Hinzuziehung der Polizei bei Verkehrsunfällen und beim Verdacht von Straftaten (z. B. Diebstahl, Sachbeschädigung)
- Weitere Weisungen des Vermieters abfragen

Geltungsbereich:

Deutschland

Mietbedingungen und AGB der Beutlhauser-Gruppe finden Sie unter: **www.beutlhauser.de/agb**

BEUTLHAUSER

Mit der Kraft einer starken Firmengruppe.

Unter dem Dach der Beutlhauser-Gruppe sind Handels- und Dienstleistungsunternehmen an 27 Standorten mit rund 1.500 Mitarbeitern vertreten. Das Familienunternehmen besteht seit 1860 bereits in sechster Generation. Durch exklusive Partnerschaften mit marktführenden Herstellern werden Baumaschinen, Baugeräte, Flurförderzeuge (Stapler und Lagertechnik) sowie Kommunaltechnik verkauft und vermietet.

Mensch. Technik. Lösungen. Getreu diesem Motto begeistern wir unsere Kunden nicht nur mit Technik, sondern auch mit erstklassigem Service. Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Lösungen, die unsere Kunden voranbringen, sind unser Ziel.

Baumaschinen Hoch- und Tiefbau

Akademie und Karriere

Safe Work

Online-Shops

Flurförderzeuge

Bausoftware OneStop Pro

Reidl

BEUTLHAUSER-GRUPPE

Bauspezialartikel

Smart Systems Technology

Raumsysteme

Gebrauchtmaschinen

Baugeräte

Kommunaltechnik

Baustellen-management

Der Unimog – ein echter (BAU)Arbeiter

Ihr Partner für Miete im Nutzfahrzeugbereich.

Straßen- und Wegebau, Wasser- und Kanalbau, Erdbohrungen, Innenstadt-Einsätze und Spezialaufgaben: In der Bauwirtschaft spielt der Mercedes-Benz Unimog all seine Vorteile aus.

Der speziell für den Geräteeinsatz entwickelte Unimog Profi-Geräteträger überzeugt durch Vielseitigkeit. Mit drei Anbauräumen, leistungsstarken Geräteantrieben, hohen Nutzlasten und Freisichtkabine geht er überall ans Werk, wo Leistung gefragt ist. Kompakt, kraftvoll, effizient: ein Bau-Arbeiter, der mit seinen Aufgaben wächst.

Um für unsere Kunden jederzeit die passende Lösung zu haben, greifen wir auf einen großen Mietpark zurück. Für viele Einsatzzwecke können wir kurzfristig und auch langfristig Fahrzeuge mit den entsprechenden Anbaugeräten zur Verfügung stellen. Mit unseren namhaften Partnern bieten wir individuelle Mietkonzepte, damit unsere Kunden jederzeit mobil und einsatzbereit sind.

IHR ANSPRECHPARTNER

Christoph Steimer
Tel.: +49 151 / 193 809 07 | christopher.steimer@beutlhauser.de

Flexibel bleiben mit Mietmaschinen

Ob für kleine, kurzfristige Bauvorhaben oder aufwändige Großprojekte: Wir bieten Mietmaschinen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Neben der Bereitstellung von Maschinen und Fahrzeugen umfasst der Mietservice auf Wunsch auch Beratung, Mitarbeiterschulung und Logistik.

Ob Tages- oder Jahresmiete, Full-Service, Abrechnung nach Betriebsstunden oder pauschal – in Sachen Miete können Sie von uns maßgeschneiderte Lösungen erwarten. Auf Wunsch übernehmen wir auch die terminsichere Lieferung und Abholung der Maschinen.

Teleskoplader

Radlader

Planierraupe

Raupen- und Mobilbagger

Zweiwegebagger

Industriebagger

Minibagger

Turmdreh- und Raupenkrane

Bohr-, Ramm, und Drehbohrgeräte

MEHR ERFAHREN
→ **beutlhauser.de/miete**
Nichts passendes gefunden?
Hier Wunschmaschine anfragen.

Technischer Prüfdienst

Ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsschutzes ist der sichere Gebrauch von Arbeitsmitteln wie Werkzeuge, elektrische Geräte, Maschinen und Anlagen. Um diesen zu gewährleisten, ist gemäß Betriebssicherheitsverordnung u.a. die wiederkehrende Prüfung von wesentlicher Bedeutung. Arbeitgeber sind verpflichtet, den ordnungsgemäßen Zustand aller prüfpflichtigen Arbeitsmittel durch eine befähigte Person bzw. durch einen Sachverständigen feststellen zu lassen und so ihre Arbeitnehmer zu schützen.

Mit Beutlhauser Safe Work bieten wir Ihnen die Prüfungsdurchführung verschiedenster Arbeits- und Betriebsmittel an:

- Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel –
  z.B. handgeführte Elektrowerkzeuge, Kabeltrommeln und Verlängerungskabel
- Werkstattausstattung –
  z.B. Drehmomentschlüssel, Handhubwagen und mechanische Seilzüge
- Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) –
  z.B. Helme, Gurte und Karabiner
- Steigtechnik –
  z.B. Tritte, Leitern und Hubarbeitsbühnen
- Hebetechnik –
  z.B. Brücken- und Portalkrane, Anschlagmittel und Lastaufnahmemittel
- Lagertechnik –
  z.B. Regale, Türen und Tore

MEHR ERFAHREN
→ beutlhauser.de/technischer-pruefdienst

Sicherheit geht vor.
Professionelle Betreuung beim betrieblichen Arbeitsschutz.

Beutlhauser Safe Work Schulungen

Gut ausgebildetes Personal garantiert Ihnen mehr Effizienz beim Einsatz von Maschinen und Anlagen und senkt das Risiko für Arbeitsunfälle.

Beutlhauser Safe Work ist dabei der Partner für hochwertige, praxisnahe und gesetzeskonforme Schulungen Ihrer Mitarbeiter. Unsere erfahrenen Trainer bilden dabei das Herzstück. Sie vermitteln die geforderten Lerninhalte in Zusammenarbeit mit der Beutlhauser Akademie sowie in Partnerschaft mit namhaften Herstellern und anerkannten Institutionen wie ZUMBau, BG Bau, BGHM und dem Hauptverband der Bauindustrie.

Unser aktuelles Schulungsangebot umfasst:

- Fahrer und Bediener von Flurförderzeugen – Stufe 1 & 2
- Fahrer und Bediener von Hochregalstaplern inkl. PSAgA – Stufe 2
- Fahrer und Bediener von Brücken- und Portalkranen
- Fahrer und Bediener von Lkw-Ladekranen
- Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
- Steigen, Arbeiten und Retten mit PSAgA
- Ausbildung zum geprüften Turmdrehkranführer
- Fahrer und Bediener von Hubarbeitsbühnen
- Fahrer und Bediener von Teleskopladern
- Fahrertraining Erd- und Tiefbaumaschinen
- Fahrertraining Zweiwegebagger
- Ausbildung zum innerbetrieblichen Regalverantwortlichen
- Ladungssicherung
- Interner Beauftragter für Fahr-, Roll- und Klappgerüste

WEITERE INFOS:
visit.beutlhauser.de/schulungen

Schulungen sind auch bei Ihnen vor Ort möglich.
Sprechen Sie uns an unter safe-work@beutlhauser.de

SMART SYSTEMS
TECHNOLOGY

DIGITALE LÖSUNGEN FÜR IHRE BAUSTELLE

Kosten- und Termindruck, steigende Qualitätsansprüche und zunehmende Komplexität bei Projekten zählen zu den Faktoren, die in Kombination mit dem Fachkräftemangel zu herausfordernden Rahmenbedingungen in der Baubranche führen. Der Einsatz digitaler Lösungen wird langfristig unerlässlich sein, um den Herausforderungen aktiv begegnen zu können.

Smart Systems macht Ihnen den Einstieg in die Digitalisierung so einfach wie möglich.

Digital. Effizient. Einfach.

MASCHINENSTEUERUNG

Produktivität steigern und Kosten senken. Die 2D/3D-Maschinensteuerungslösungen von Leica Geosystems ermöglichen zentimetergenaues Arbeiten, erhöhen die Arbeitssicherheit und minimieren Vermessungs- und Betriebskosten. Aufgrund der hohen Produktivitätssteigungen von bis zu 50% sind die Investitionskosten für eine 2D- oder 3D-Maschinensteuerung schnell wieder eingespielt.

Unser Angebot umfasst alle Schritte von der Einrichtung vorgerüsteter Maschinen bis hin zur Nachrüstung von Maschinen und dem dazugehörigen Service.

MEHR ZUM THEMA

→ **Smart Systems Technology GmbH**
Erfahren Sie mehr über die digitalen Lösungen auf den Baustellen.

VERMESSUNGSTECHNIK

Mit den Baulösungen von Leica Geosystems können Sie Ihre Betriebskosten deutlich senken, ohne dabei Ihre aktuellen Arbeitsabläufe zu stören. Die digitalen Absteckl ösungen helfen Ihnen Zeit zu sparen, Nacharbeiten zu vermeiden, Ihre Produktivität zu verbessern und langfristig Vorteile zu sichern.

REALITY CAPTURE

Mithilfe der Reality Capture Technologie wird beim Vermessen das gesamte Umfeld erfasst. Einzelne Maße bis hin zu ganzen Massendaten können so im Nachgang anhand von Bildern und Punktwolken in wenigen Schritten zu digitalen Geländemodellen umgewandelt werden. Sie liefern die Basis für präzises Planen und Abgleichen des Baufortschritts sowie für die Nachweisführung.

SONDERLÖSUNGEN

Arbeitssicherheit und Produktivität erhöhen, gleichzeitig die Kosten senken. Mit einem breit gefächerten Portfolio an Lösungen reagieren wir auf die täglichen Herausforderungen auf den Baustellen. Von der Entwicklung über den Vertrieb bis hin zum regelmäßigen Service erhalten Sie bei Smart Systems alles aus einer Hand.

SPEZIALTIEFBAU

Was unter der Erde geschieht, bleibt unter der Erde? Nicht mit uns! Im Spezialtiefbau beschäftigen wir uns mit allem, was von der Oberfläche aus nicht zu sehen ist, weil es metertief im Verborgenen liegt. Wie lässt sich die Beschaffenheit des Bodens verbessern? Welche Methoden gibt es für die Erfassung von Prozessdaten? Nutzen Sie digitale Technik, um in der Tiefe klar zu sehen.

Ihre persönliche Ansprechpartnerin



Jessica Lang
Teamassistentin
jessica.lang@smart-systems.tech
Tel. +49 851 70006321

OneStop Pro®

Wie eine Software 100 % Überblick liefern kann

OneStop Pro ist eine mehrfach ausgezeichnete Bausoftware zum marken- und herstellerunabhängigen Verwalten, Disponieren und Auswerten sämtlicher Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und weiterem Equipment.

Die Idee hinter OneStop Pro

Die Idee, eine eigene Softwarelösung für die Baubranche zu entwickeln, entstand durch aufmerksames Zuhören. Baunternehmen berichteten häufig über dieselben Probleme und Herausforderungen wie beispielsweise die effiziente Nutzung von Telematikdaten. Baufirmen haben in der Regel Maschinen und Geräte unterschiedlicher Hersteller im Einsatz. Um an Telematikdaten zu gelangen, bleibt nichts anderes übrig als sich in die Herstellerportale einzeln einloggen. Das ist eine zeitraubende und umständliche Arbeit. Zudem fehlt hier eine einheitliche Übersicht über alle Maschinendaten. Eine effiziente Nutzung der Daten ist dadurch unmöglich. Genau an diesem Punkt setzte das OneStop Pro Team an. Ziel war es, eine herstellerübergreifende Plattform zu schaffen, mit der jeder Nutzer alle relevanten Daten sofort per Knopfdruck zur Hand hat.

Einsatzgebiete

OneStop Pro wird in den folgenden Bereichen eingesetzt:

- Maschinen- und Geräteverwaltung
- Telematik und Live-Informationen
- Digitale Disposition und Einsatzplanung
- Wartungs- und Prüfungsmanagement

Produkte

Je nachdem, worauf der Anwender seinen Schwerpunkt legt, bietet OneStop Pro das passende Produkt. Das Einsteigerprodukt **Go!** umfasst grundlegende Funktionen wie zum Beispiel eine marken- und herstellerunabhängige Verwaltung sämtlicher Maschinen, Geräte und Fahrzeuge inkl. Wartungen und Prüfungen. Das Produkt **Telematics** liefert zusätzlich auch Live-Informationen der Geräte und Maschinen in Bezug auf Standorte und Bewegungen. Mit dem Produkt **Business** haben OneStop Pro Kunden sogar die Möglichkeit, digital zu disponieren, Kosten zu überwachen und Auswertungen durchzuführen. Bei **All-Inclusive** ist der Name Programm: Es vereint sämtliche Funktionen der OneStop Pro Produkte in nur einer Anwendung.



Kunden

Die Nutzer von OneStop Pro stammen überwiegend aus der Bauwirtschaft und verwandten Branchen wie GaLa-Bau, Logistik, Bauhof, etc. Die Unternehmensgröße spielt dabei keine Rolle. Von zehn bis 1.000 Mitarbeitern sind bei den OneStop Pro Bestandskunden alle möglichen Größen vertreten. Im Prinzip ist die Software für jedes Unternehmen geeignet, das mehrere Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge oder Inventar im Einsatz hat bzw. nutzt.

> Weniger Telefonate oder zeitraubende Vorbereitung und mehr Flexibilität – das verdanken wir OneStop Pro. Mit OneStop Pro haben wir alle essentiellen Infos sofort parat.“
>
> Thomas Dengler | Teamleiter Unternehmensentwicklung
> Josef Rädlinger Unternehmensgruppe

Sie haben Fragen?

Wir sind gerne für Sie da.

OneStop Pro Software Solutions GmbH
Tittlinger Straße 39
94034 Passau
Telefon: +49 851 7000-6600
E-Mail: kontakt@onestop-pro.com
www.onestop-pro.com

WEITER GEDACHT. BESSER GEMACHT.

Maßgeschneiderte Lösungen von Linde & Beutlhauser

Linde Material Handling

BEUTLHAUSER

Lagertechnik

Die Palette an Lagertechnikfahrzeugen erstreckt sich mittlerweile von Niederhubwagen, Handhubwagen, Hochhubwagen bis hin zu Schubmaststaplern. Je nach Einsatzart werden die Fahrzeuge genau auf diese Bedingungen abgestimmt und sorgen damit für besonders effizientes Arbeiten.

Sicherheitslösungen

Sicherheit im Lager und in der Produktion ist nicht allein eine Frage technischer Ausstattungen am Fahrzeug, sondern einer ganzheitlichen Sicht auf innerbetriebliche Prozesse. Um alle sicherheitsrelevanten Faktoren zu erfassen und zu optimieren, bieten wir ein strukturiertes Beratungsangebot, digitales Flottenmanagement und ein umfangreiches Schulungsprogramm.



Weitere spannende Produkte finden Sie auch online unter
www.linde-mh.shop

Stapler

Mit mehr als 70 Baureihen, unterschiedlichen Chassis- und Mastvarianten, Batteriegrößen, Bauformen und Kabinen sowie einer Vielzahl von Sonderausstattungen, konfigurieren wir die Produkte von Linde Material Handling passgenau auf Ihre Einsatzforderungen.

Intralogistik

Unsere Intralogistik-Experten bieten Ihnen umfassende Unterstützung für Ihre innerbetriebliche Logistik. Regalsysteme, Lagerplanungen, Automatisierung oder passende Energiesysteme gehören zum Tagesgeschäft und sind mittlerweile nicht mehr wegzudenken, in der „Industrie 4.0“.

Weitere Informationen finden Sie unter stapler.beutlhauser.de

Unsere Standorte

Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH I Regensburger Straße 23, 93095 Hagelstadt
Carl Beutlhauser Fördertechnik GmbH I Augustusweg 10, 01109 Dresden I Brückenstraße 18 - 20, 16244 Schorfheide
Gewerbering 45, 03099 Kolkwitz-Krieschow I Straße 14 Nr. 1, 15890 Eisenhüttenstadt

SCHNELL – FLEXIBEL – KUNDENORIENTIERT

Wir bieten das volle Sortiment – vom Standardcontainer bis hin zu komplexen Containeranlagen. Ob Kurz- oder Langzeitmiete, Kauf oder Finanzierung – Beutlhauser findet individuell und flexibel die passende Lösung.

Unsere Stärken

- Lösungsfinder
- Bundesweites Netzwerk mit Kompetenzcentern
- Erfahrene Mitarbeiter

MEHR ERFAHREN
→ **beutlhauser.de/raumsysteme**
QR-Code scannen und nähere Infos erhalten.

LagerProfis
BEUTLHAUSER



Ihr **Online-Shop** für **Betriebseinrichtung.**

Wir sind Experte und umfassender Berater, wenn es um Ihre Intralogistikprojekte geht. Mit lagerprofis.de erweitern wir unser Angebot, damit Sie bequem und jederzeit auch online bestellen können. Besuchen Sie unseren neuen Online-Shop und tauchen Sie ein in die Welt der Intralogistik.

Für persönliche Unterstützung
+49 8505 86990-610

Ihre Betriebseinrichtung finden Sie online unter **lagerprofis.de**

LagerProfis – Reidl GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der Beutlhauser Gruppe
Kringeller Straße 80 | 94116 Hutthurm
Tel +49 8505 86990-610 | info@lagerprofis.de

REIDL

Ein Unternehmen der Beutlhauser-Gruppe

Arbeitskleidung

Arbeitsschutz

Sicherheitsschuhe

Befestigungstechnik

Chemisch-technische Produkte

Materialbearbeitung

Elektrowerkzeug

Handwerkzeug

Betriebseinrichtung

www.reidl.de

Der Onlineshop für Handwerk & Industrie.

INDIVIDUELLE BESCHAFFUNGSLÖSUNG ÜBER IHREN EIGENEN SHOP MÖGLICH.

- Arbeitskleidung
- Sicherheitsschuhe
- Businessbekleidung Kopf- & Gesichtsschutz
- Forstschutz
- Warnschutz
- Augen-, Gehör- & Atemschutz

u. v. m.

STICK- UND DRUCKSERVICE

z. B. für Ihr Logo

SORTIMENT ENTDECKEN

→reidl.de/arbeitskleidung-arbeitsschutz

REIDL ARBEITSSCHUTZKLEIDUNG

Kringeller Straße 80 / 94116 Hutthurm

Tel.: +49 8505/869 90 0 / webshop@reidl.de

Baustellenmanagement: Alle Verbrauchsartikel griffbereit

Mehr Zeit fürs Bauen.

Auf der Baustelle alle Verbrauchsartikel griffbereit haben und an Ihren aktuellen Bedarf anpassen – zu jeder Zeit, an einem zentralen Ort, ohne langes Suchen und ohne unnötige Wartezeiten, weil der benötigte Artikel erst nachbestellt werden muss: Diesen Wunsch erfüllt das Baustellenmanagement von Beutlhauser. Jede Baustelle ist eine neue Herausforderung - wir begleiten Sie.

All-in-One Baustellenlösung:

- Flexible und vielseitige Container in verschiedenen Größen als Basiseinheit
- Im Regalsystem alle Verbrauchsartikel griffbereit an einem Ort
- Ausstattung, angepasst an Ihre Anforderungen
- Bequeme Nachbestellung auch per Scannerfunktion möglich

Ein Shop, viele Vorteile

- 24/7 verfügbar
- Merkliste
- Kurze Lieferzeiten
- Kauf auf Rechnung
- Sonder- und Rabattaktionen
- Persönlicher Ansprechpartner
- Markenqualität zu guten Preisen
- Nur für Gewerbetreibende

shop.beutlhauser.de

Ansprechpartner Miete

Beutlhauser Holding GmbH

PASSAU

Tittlinger Straße 39
94034 Passau
miete.pa@beutlhauser.de

Telefon 0851/7000 6200

WÜRZBURG

Friedrich-Koenig-Straße 21
97080 Würzburg
miete.wue@beutlhauser.de

Telefon 0931/705210 20

SCHWEINFURT

Stockholmstraße 1
97424 Schweinfurt
miete.sw@beutlhauser.de

Telefon 09721/38857 20

NÜRNBERG

Siemensstraße 32-34
91126 Rednitzhembach
miete.nbg@beutlhauser.de

Telefon 09122/8723 70

REGENSBURG

Hofer Straße 4
93057 Regensburg
miete.rgb@beutlhauser.de

Telefon 0941/69566 50

AACHEN

Jülicher Straße 374 f
52070 Aachen
miete.aa@beutlhauser.de

Telefon 0241/ 5597 46 53

MECKENHEIM

Am Hambuch 14
53340 Meckenheim
miete.me@beutlhauser.de

Telefon 022 25/9191 71

ANDERNACH

Am Weißen Haus 12
56626 Andernach
miete.an@beutlhauser.de

Telefon 026 23/ 4909330

DRESDEN

Augustusweg 10
01109 Dresden
miete.dd@beutlhauser.de

Telefon 0351/8830 400

COTTBUS

Drewitzer Straße 2
03042 Cottbus
miete.cb@beutlhauser.de

Telefon 0355/75676 40

Miethotline
08 00 / 246 43 83

PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN



Beutlhauser
Holding GmbH

www.beutlhauser.de